

p-ISSN: 2654-2927 e-ISSN: 2656-4653

JAMBURA

Nursing Journal




Penerbit:

Prodi Ners Universitas Negeri Gorontalo

Jambura Nursing Journal

Jambura Nursing Journal (JNJ) provide a forum for original research and scholarships relevant to nursing and other health-related professions. JNJ is a scientific peer-reviewed nursing journal which is published biannually (January and July) by the Departement of Nursing Gorontalo State University, Gorontalo Province. The scope of the article published in this journal deal with a broad range of topics, including:

- Nursing Basic
- Management Nursing
- Nursing Medicals Surgery
- Nursing Critical
- Nursing Community
- Nursing Psych
- Nursing Geriatric
- Nursing Family
- Nursing Maternity
- Health Women
- Nursing Children
- Education in Nursing
- Midwifery
- Psychology
- Promotion Health
- Health Work



Announcements

No announcements have been published.

[More Announcements...](#)

Vol 2, No 2: July 2020

Table of Contents

Hubungan Kecemasan Terhadap Produksi ASI Ibu Dengan Persalinan Seksio Sesar

DOI : 10.37311/jnj.v2i2.8103 | Abstract views : 116 times
Ika Wulansari, Ridha Hafid, Nanang Roswita Paramata, Erni Darmayanti

PDF
165-172

Caring Perawat di RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

DOI : 10.37311/jnj.v2i2.8104 | Abstract views : 88 times
Rosmin Ilham

PDF
173-183

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan perawat Dalam Melakukan Perawatan Central Venous Cathethers (CVC) di Ruang ICU RS X Jakarta

DOI : 10.37311/jnj.v2i2.8271 | Abstract views : 45 times
Utami Widya Ningrum, Maria Astrid

PDF
184-196

Shock Index (SI) dan Modified Shock Index (MSI) sebagai Prediktor Outcome pada Pasien Gawat Darurat: Systematic Review

DOI : 10.37311/jnj.v2i2.8463 | Abstract views : 16 times
Zulkifli B Pomalango

PDF
197-207

Reorientasi Melalui Suara Keluarga Terhadap Tingkat Kesadaran Pada Pasien di Ruang ICU: Systematic Review

Wirda Y Dulahu, Nurafni A Mohamad

PDF PDF
208-218



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

☐ Remember me

KEYWORDS

Banjir, Bencana, Penyuluhan Diabetes Melitus Tipe 2, Gula Darah Sewaktu, Kepatuhan Berobat, Diabetes Mellitus, Madu, Diabetic foot ulcers. Ibu Hamil, Makrosomia Infark Miokard Akut Rekuren, Faktor Resiko Kardiovaskuler Kadar Glukosa Darah, Kontrasepsi Hormonal, Kontrasepsi, Kata Kunci :Efek Samping, KB Pil, Suntik, Dan Implant. Kata kunci: Diabetes mellitus gestasional, DMG, ibu hamil Kecemasan, Produksi ASI, postpartum Kepatuhan, CVC, Perawat Mental Health Inventory (MHI), Perawat Pengalaman MDR-TB Pengetahuan, Sikap, Perawatan Paliatif SDL, Mahasiswa Shock Index, Modified Shock Index, Prediktor Outcome Emergency Patient Stretching exercise, nyeri, osteoarthritis aktivitas fisik, obesitas caring, perawat penyakit dermatitis, alooe vera. perilaku kekerasan, remaja universal precaution, infeksi nosokomial

FONT SIZE

INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

Visitors

	7,522		7
	992		7
	18		6
	12		6
	10		5

Pageviews: 17,402



This journal is indexed by:



[Home](#) > [About the Journal](#) > **[Editorial Team](#)**

Editorial Team

Editor in Chief

Gusti Pandi Liputo, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga & Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Managing Editor

Wirda Y Dulahu, FOK UNG, Indonesia

Board of Editors

Nanang Roswita Paramata, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Rhein R Djunaid, FOK UNG, Indonesia

Zuhriana K Yusuf, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Assistant Editor

Ita S Basir, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

This journal is indexed by:



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

☐ Remember me

KEYWORDS

Banjir, Bencana, Penyuluhan Diabetes Mellitus Tipe 2, Gula Darah Sewaktu, Kepatuhan Berobat, Diabetes Mellitus, Madu, Diabetic foot ulcers. Ibu Hamil, Makrosomia Infark Miokard Akut Rekuren, Faktor Resiko Kardiovaskuler Kadar Glukosa Darah, Kontrasepsi Hormonal, Kontrasepsi, Kata Kunci :Efek Samping, KB Pil, Suntik, Dan Implant. Kata kunci: Diabetes mellitus gestasional, DMG, ibu hamil Kecemasan, Produksi ASI, postpartum Kepatuhan, CVC, Perawat Mental Health Inventory (MHI), Perawat Pengalaman MDR-TB Pengetahuan, Sikap, Perawatan Paliatif SDL, Mahasiswa Shock Index, Modified Shock Index, Prediktor Outcome Emergency Patient Stretching exercise, nyeri, osteoarthritis aktivitas fisik, obesitas caring, perawat penyakit dermatitis, alove vera. perilaku kekerasan, remaja universal precaution, infeksi nosokomial

FONT SIZE

INFORMATION

- » [For Readers](#)
- » [For Authors](#)
- » [For Librarians](#)

Visitors

	7,522		7
	992		7
	18		6
	12		6
	10		5

Pageviews: 17,402



Home > About the Journal > **People**

People

Reviewers

Yuniar Mansye Soeli, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KepJ, Departemen Keperawatan Jiwa, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Indonesia

Ika Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KepMat, Departemen Keperawatan Maternitas, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

This journal is indexed by:



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

☐ Remember me

KEYWORDS

Banjir, Bencana, Penyuluhan Diabetes Melitus Tipe 2, Gula Darah Sewaktu, Kepatuhan Berobat, Diabetes Mellitus, Madu, Diabetic foot ulcers. Ibu Hamil, Makrosomia Infark Miokard Akut Rekuren, Faktor Resiko Kardiovaskuler Kadar Glukosa Darah, Kontrasepsi Hormonal, Kontrasepsi, Kata Kunci :Efek Samping, KB Pil, Suntik, Dan Implant. Kata kunci: Diabetes mellitus gestasional, DMG, ibu hamil Kecemasan, Produksi ASI, postpartum Kepatuhan, CVC, Perawat Mental Health Inventory (MHI), Perawat Pengalaman MDR-TB Pengetahuan, Sikap, Perawatan Paliatif SDL, Mahasiswa Shock Index, Modified Shock Index, Prediktor Outcome Emergency Patient Stretching exercise, nyeri, osteoarthritis aktivitas fisik, obesitas caring, perawat penyakit dermatitis, alove vera. perilaku kekerasan, remaja universal precaution, infeksi nosokomial

FONT SIZE

INFORMATION

- » [For Readers](#)
- » [For Authors](#)
- » [For Librarians](#)

Visitors

	7,522		7
	992		7
	18		6
	12		6
	10		5

Pageviews: 17,411



[Home](#) > [About the Journal](#) > **[Journal Contact](#)**

Journal Contact

Mailing Address

Progrm Studi Ilmu Keperawatan, Kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo | Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Principal Contact

Gusti Pandi Liputo

S.Kep., Ns., M.Kep

Staf Dosen Jurusan Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo

Progrm Studi Ilmu Keperawatan, Kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo | Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Phone: 085240306708

Email: gusti@ung.ac.id

Support Contact

Gusti Pandi Liputo

Email: gusti@ung.ac.id

This journal is indexed by:



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

☐ Remember me

KEYWORDS

Banjir, Bencana, Penyuluhan Diabetes Melitus Tipe 2, Gula Darah Sewaktu, Kepatuhan Berobat, Diabetes Mellitus, Madu, Diabetic foot ulcers. Ibu Hamil, Makrosomia Infark Miokard Akut Rekuren, Faktor Resiko Kardiovaskuler Kadar Glukosa Darah, Kontrasepsi Hormonal, Kontrasepsi, Kata Kunci :Efek Samping, KB Pil, Suntik, Dan Implant. Kata kunci: Diabetes mellitus gestasional, DMG, ibu hamil Kecemasan, Produksi ASI, postpartum Kepatuhan, CVC, Perawat Mental Health Inventory (MHI), Perawat Pengalaman MDR-TB Pengetahuan, Sikap, Perawatan Paliatif SDL, Mahasiswa Shock Index, Modified Shock Index, Prediktor Outcome Emergency Patient Stretching exercise, nyeri, osteoarthritis aktivitas fisik, obesitas caring, perawat penyakit dermatitis, alove vera. perilaku kekerasan, remaja universal precaution, infeksi nosokomial

FONT SIZE

INFORMATION

- » [For Readers](#)
- » [For Authors](#)
- » [For Librarians](#)

Visitors

	7,522		7
	992		7
	18		6
	12		6
	10		5

Pageviews: 17,411



Vol 1, No 1

January 2019

Table of Contents

Pengaruh Stretching Exercise Terhadap Penurunan Skala Nyeri Sendi Lutut Pada Pasien Osteoartritis

PDF
1-10

DOI : 10.37311/jnj.v1i1.2074 | Abstract views : 1703 times

Edwina R Monayo, Fenti Akuba

Hubungan Kepatuhan Pengobatan Dengan Kadar Gula Darah Sewaktu Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II

PDF
11-18

DOI : 10.37311/jnj.v1i1.2057 | Abstract views : 829 times

Muhammad Sahlan Zamaa, Sainudin Sainudin

Pengaruh Kompres Aloe Vera Pada Penderita Dermatitis Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

PDF
19-23

DOI : 10.37311/jnj.v1i1.2075 | Abstract views : 981 times

Nanang Roswita Paramata, Nova Afriyani Abas

Penerapan Universal Precaution Dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSUD Toto Kabila

PDF
24-28

DOI : 10.37311/jnj.v1i1.2084 | Abstract views : 118 times

Rhein R Djunaid, Suratni T Hamzah

Pengalaman Klien Sedang Menjalani Pengobatan MDR-TB

PDF
29-43

DOI : 10.37311/jnj.v1i1.2085 | Abstract views : 692 times

Wirida Y Dulahu, Siska Wati Ladiku

Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an Terhadap Glasgow Coma Scale Pasien Dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU

PDF
44-47

DOI : 10.37311/jnj.v1i1.2073 | Abstract views : 1173 times

Zuhriana K Yusuf, Asriyanto Rahman

This journal is indexed by:



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

☐ Remember me

Login

KEYWORDS

Banjir, Bencana, Penyuluhan Diabetes Melitus Tipe 2, Gula Darah Sewaktu, Kepatuhan Berobat, Diabetes Mellitus, Madu, Diabetic foot ulcers. Ibu Hamil, Makrosomia Infark Miokard Akut Rekuren, Faktor Resiko Kardiovaskuler Kadar Glukosa Darah, Kontrasepsi Hormonal, Kontrasepsi, Kata Kunci :Efek Samping, KB Pil, Suntik, Dan Implant. Kata kunci: Diabetes mellitus gestasional, DMG, ibu hamil Kecemasan, Produksi ASI, postpartum Kepatuhan, CVC, Perawat Mental Health Inventory (MHI), Perawat Pengalaman MDR-TB Pengetahuan, Sikap, Perawatan Paliatif SDL, Mahasiswa Shock Index, Modified Shock Index, Prediktor Outcome Emergency Patient Stretching exercise, nyeri, osteoarthritis aktivitas fisik, obesitas caring, perawat penyakit dermatitis, aloe vera. perilaku kekerasan, remaja universal precaution, infeksi nosokomial

FONT SIZE

INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

Visitors

	7,522		7
	992		7
	18		6
	12		6
	10		5

Pageviews: 17,411



Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an Terhadap Glasgow Coma Scale Pasien Dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU

Zuhriana K Yusuf, Asriyanto Rahman

Abstract

Abstrak

Pasien dengan penurunan kesadaran masih tinggi angka kejadiannya. Salah satu terapi untuk menangani pasien dengan penurunan kesadaran adalah dengan pemberian stimulasi Al-Quran. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh stimulasi Al-Quran terhadap Glasgow Coma Scale pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU). Jenis penelitian Pre Experiment dengan one grup pre-post test design. Populasi adalah pasien dengan penurunan kesadaran sebanyak 14 pasien. Sampel berjumlah 10 pasien dengan teknik non probability sampling jenis accidental sampling. Data dikumpul melalui observasi, pengukuran Glasgow Coma Scale sebelum dan sesudah intervensi. Dianalisis dengan uji T berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan nilai Glasgow Coma Scale antara sebelum dan setelah pemberian stimulasi Al-Quran dengan hasil uji komputerisasi T Berpasangan didapatkan nilai P value = 0,003 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh stimulasi Al-Quran terhadap Glasgow Coma Scale pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Keywords

Full Text:

PDF

References

- Adhikari, N. K., Fowler, R.
- A., Bhagwanjee, S., & Rubenfeld, G. D. (2010). Critical Care And The Global Burden Of Critical Illness In Adults. The Lancets. 1339-1346.
- Retrieved Juni 10, 2017, from [http://doi.org/10.1016/S01406736\(10\)60446-1](http://doi.org/10.1016/S01406736(10)60446-1)
- Berger, M., & Richard, C. (2012). Best Timing for Energy Provision during Critical Illness. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Faradina, A. (2017). Pengaruh Terapi Relaksasi Audio : Murotal Al-Qur'an terhadap Perubahan Tingkat Stres pada Pasien di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gombong, Skripsi.
- Hasan, F. (2017). Pengaruh Mobilisasi Progresif Level I terhadap Perubahan Glasgow Coma Scale (GCS) pada Pasien dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo. Mini Riset. Gorontalo: Mini Riset PSIK UNG
- Hospital Episode Statistics Analysis, Health and Social Care Information Centre. (2014). Hospital Episode Statistic: Admitted Patient Care, England - 2014-15 . UK: Health and Social Care Information Centre.
- Kemenkes RI. (2012). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

☐ Remember me

KEYWORDS

Banjir, Bencana, Penyuluhan Diabetes Melitus Tipe 2, Gula Darah Sewaktu, Kepatuhan Berobat, Diabetes Mellitus, Madu, Diabetic foot ulcers. Ibu Hamil, Makrosomia Infark Miokard Akut Rekuren, Faktor Resiko Kardiovaskuler Kadar Glukosa Darah, Kontrasepsi Hormonal, Kontrasepsi, Kata Kunci :Efek Samping, KB Pil, Suntik, Dan Implant. Kata kunci: Diabetes mellitus gestasional, DMG, ibu hamil Kecemasan, Produksi ASI, postpartum Kepatuhan, CVC, Perawat Mental Health Inventory (MHI), Perawat Pengalaman MDR-TB Pengetahuan, Sikap, Perawatan Paliatif SDL, Mahasiswa Shock Index, Modified Shock Index, Prediktor Outcome Emergency Patient Stretching exercise, nyeri, osteoarthritis aktivitas fisik, obesitas caring, perawat penyakit dermatitis, alove vera. perilaku kekerasan, remaja universal precaution, infeksi nosokomial

FONT SIZE

ARTICLE TOOLS

- Print this article
- Indexing metadata
- How to cite item
- Supplementary files
- Email this article (Login required)
- Email the author (Login required)

INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

ABOUT THE AUTHORS

Lumbantobing. (2015). Pengaruh

Stimulasi Sensori terhadap Nilai Glasgow Coma Scale pada Pasien Cedera Kepala di Ruang Neurosurgical Critical Care Unit RSUP Dr.

Hasan Sadikin Bandung. Jurnal Ilmu Keperawatan. Volume III, No. 2, 105-111.

Medical Record. (2018). Data Medical

Record Pasien Kritis ICU RSAS. Gorontalo: RSAS.

Mutaqqin, A. (2008). Asuhan Klien

dengan Gangguan Sistem Persyarafan. Jakarta: Salemba

Medika.

Purnawan, I. (2012). Pengaruh Stimulasi

Murottal Al-Quran. Naskah Publikasi Tesis.

Tampoy, Y. M. (2017). Pengaruh Terapi

Murottal terhadap Tekanan Darah pada Pasien yang

Mengalami Penurunan Kesadaran di Ruang ICU RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo. Mini Riset. Gorontalo: Mini Riset PSIK UNG.

Upoyo, A. S. (2012). Pengaruh Stimulasi

Murotal Al Quran Terhadap Nilai Glasgow Coma

Scale Pada Pasien Stroke Iskemik Di RSUD Dr. R. Goeteng Aroenadibrata Purbalingga. Naskah Publikasi Tesis.

World Health Organization. (2016). World

Health Statistic 2015. USA: WHO.

DOI: <https://doi.org/10.37311/jnj.v1i1.2073>

Refbacs

- There are currently no refbacks.

This journal is indexed by:



Zuhriana K Yusuf
Fakultas Olahraga dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo
Indonesia

Asriyanto Rahman
Indonesia

Visitors

	7,522		7
	992		7
	18		6
	12		6
	10		5

Pageviews: 17,402



Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an Terhadap Glasgow Coma Scale Pasien Dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU

Zuhriana K. Yusuf, Asriyanto Rahman

Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: nunu.fkung@ung.ac.id

ABSTRAK

Pasien dengan penurunan kesadaran masih tinggi angka kejadiannya. Salah satu terapi untuk menangani pasien dengan penurunan kesadaran adalah dengan pemberian stimulasi Al-Qur'an. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh stimulasi Al-Qur'an terhadap Glasgow Coma Scale pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU). Jenis penelitian Pre Experiment dengan one grup pre-post test design. Populasi adalah pasien dengan penurunan kesadaran sebanyak 14 pasien. Sampel berjumlah 10 pasien dengan teknik non probability sampling jenis accidental sampling. Data dikumpul melalui observasi, pengukuran Glasgow Coma Scale sebelum dan sesudah intervensi. Dianalisis dengan uji T berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan nilai Glasgow Coma Scale antara sebelum dan setelah pemberian stimulasi Al-Qur'an dengan hasil uji komputerisasi T Berpasangan didapatkan nilai P value = 0,003 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh stimulasi Al-Qur'an terhadap Glasgow Coma Scale pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Kata kunci: Stimulasi Al-Qur'an, Glasgow Coma Scale, Kesadaran

ABSTRACT

Patients with decreased awareness still have a high incidence. One of the therapies to restore patients with decreased awareness is to provide Qur'anic stimulation. The aim of the study was to determine the effect of Qur'anic stimulation on GCS patients in ICU. Type of research is pre experiment with one group pre-post test design. The sample amounted to 10 patients with accidental sampling. The results showed an increase in GCS value (p-value 0.003 < α 0.05). The conclusion of this study is there is an influence of Qur'anic stimulation on GCS patient in ICU.

Keywords: Qur'anic stimulation, GCS, awareness

PENDAHULUAN

Intensive Care Unit (ICU) merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf khusus dan perlengkapan yang khusus. Pasien yang layak dirawat di ruang ini yaitu pasien yang memerlukan intervensi medis segera, pemantauan kontinyu serta pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi oleh tim intensive care. Hal tersebut dilakukan supaya pasien terhindar dari dekompensasi fisiologis serta dapat dilakukan pengawasan yang konstan, terus menerus dan pemberian terapi titrasi dengan tepat (Kemenkes RI, 2012).

Menurut Patient and Family Support Committee of the Society of Critical Care Medicine (2002) dalam Berger & Pichard (2012) bahwa permasalahan umum yang sering terjadi pada pasien kritis yang dirawat di ruang rawat intensif antara lain gangguan neurologis, perdarahan, ketidakstabilan hemodinamik dan cairan elektrolit, syok, gagal napas akut dan kronik, infeksi nosokomial, gagal ginjal, nyeri dada, sepsis serta Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS). Diperkirakan bahwa sekitar 13 sampai dengan 20 juta orang pertahun membutuhkan dukungan kehidupan di unit perawatan intensif di

seluruh dunia (Adhikari, Fowler, Bhagwanjee, & Rubenfeld, 2010).

Menurut World Health Organization (WHO), pasien kritis di ICU prevalensinya meningkat setiap tahunnya. Tercatat 9.8-24.6% pasien sakit kritis dan dirawat di ICU per 100.000 penduduk, serta kematian akibat penyakit kritis hingga kronik di dunia meningkat sebanyak 1,1 -7,4 juta orang (WHO, 2016). Di 16 ICU Rumah Sakit di negaranegara Asia termasuk Indonesia terdapat 1285 pasien sepsis yang menggunakan ventilator dengan rata-rata lama penggunaan ventilator 3-10 hari dan 575 pasien diantaranya meninggal dunia (WHO, 2016). Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe itu sendiri, berdasarkan pengambilan data awal dari medical record, dalam data kurun waktu 6 bulan terakhir (data Agustus 2017-Januari 2018) diperoleh jumlah pasien kritis di ruang ICU ada sebanyak 383 orang dengan presentasi penurunan kesadaran 97,8% (Medical Record, 2018).

Penurunan kesadaran memerlukan perawatan dan penanganan segera untuk mengurangi kesakitan dan mencegah kematian. Oleh karena itu peran perawat sangat penting dalam melakukan asuhan keperawatan untuk meningkatkan status kesadaran dan meminimalisir kecacatan. Berbagai upaya asuhan keperawatan yang telah dikembangkan untuk membantu meningkatkan kesadaran pasien, antara lain: oksigenasi, pengaturan posisi, dan stimulasi suara dan sentuhan (Mutaqqin, 2008). Salah satu jenis intervensi yang dilakukan dalam stimulasi suara yakni pemberian stimulasi Al-Qur'an.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan kepala ruangan ICU, penggunaan stimulasi Al-Qur'an ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa perawat di ruangan, dalam hal ini perawat hanya sekedar menyarankan keluarga untuk memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an kepada pasien selama berada keadaan kondisi kritis. Namun dalam pemberian tindakan ini perawat tidak memperhatikan intensitas dan tidak menilai pengaruhnya terhadap status kesadaran. Beberapa penelitian pun pernah menggunakan stimulasi Al-Qur'an ini namun tidak memperhatikan status kesadaran dan lebih ke stabilisasi hemodinamik pasien.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo sejak tanggal 01 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni 2018. Desain penelitian adalah penelitian Pra Experiment dengan desain One group pra-post test, Populasi penelitian ini adalah klien dengan penurunan kesadaran di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang berjumlah 14 orang (Medical Record, 2018) dan penarikan sampel sebanyak 10 responden secara Accidental Sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik Uji T Berpasangan jika data berdistribusi normal.

HASIL

Tabel 1. Distribusi responden

No	Data Demografi	Jumlah (n)	Frekuensi (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	5	50,0
	Perempuan	5	50,0
2	Rentang Umur		
	36-45 th	1	10,0
	46-55 th	4	40,0
	56-65 th	3	30,0
	> 65 th	2	20,0

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosa Medis

No	Diagnosa Medis	Diagnosis Primer	frekuensi (%)	Diagnosis Second	Frekuensi (%)
1	Gagal Nafas	8	80,0	0	0
2	COB	0	0	1	10,0
3	Stroke	1	10,0	2	20,0
4	TB Paru	0	0	2	20,0
5	Post	0	0	3	30,0
6	Craniotomy	1	10,0	0	0
7	Pneumonia	0	0	1	10,0
8	CHF	0	0	1	10,0
	Total	10	100	10	100

Tabel 3. Distribusi GCS Responden Sebelum dan Sesudah Diberikan Perlakuan Stimulasi Al-Qur'an (Pretest dan Posttest)

No	Nilai GCS	Pre Test Jumlah (n)	Post Test Jumlah (n)
1	10-11	0	2
2	7-9	4	3
3	5-6	2	4
4	4	3	0
5	3	1	1
Total		10	10

Tabel 4. Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an terhadap Glasgow Coma Scale Pasien dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU

Responden	GCS Sebelum	GCS Sesudah	Keterangan	CI		p Value
				Lower	Upper	
1	4	5	Meningkat	-2,169	-0,631	0,003
2	8	9	Meningkat			
3	5	7	Meningkat			
4	4	5	Meningkat			
5	7	11	Meningkat			
6	3	3	Tetap			
7	7	9	Meningkat			
8	5	6	Meningkat			
9	4	5	Meningkat			
10	9	10	Meningkat			

PEMBAHASAN**GCS Sebelum Pemberian Stimulasi Al-Qur'an**

Berdasarkan hasil observasi awal sebelum perlakuan Stimulasi Al-Qur'an memberi gambaran bahwa dari 10 responden, responden yang masuk dalam GCS 7-9 saat pre test sebanyak 4 responden, responden dengan GCS 5-6 sebanyak 2 responden, responden dengan GCS 4 sebanyak 3 responden dan responden dengan GCS 3 sebanyak 1 responden.

Pasien yang dirawat di ruangan ICU ini rata-rata mengalami penurunan kesadaran dengan GCS < 10 dengan tingkat kesadaran somnolent (GCS 9-7) sebanyak 4 responden, Semi koma (GCS 4) sebanyak 3 responden, Stupor (GCS 6-5) sebanyak responden, dan koma (GCS 3) sebanyak 1 responden. Hal ini diakibatkan oleh ketidak seimbangan perfusi dan ventilasi sehingga transfer oksigen tidak adekuat keseluruh tubuh hingga ke otak dan mempengaruhi tingkat kesadaran (Silbernagel, Stefan, & Florian, 2007 dalam Tampoy, 2017).

Penurunan tingkat kesadaran ini dipengaruhi oleh beberapa factor seperti sirkulasi yang tidak adekuat sehingga transport oksigen ke jaringan tidak adekuat dan menimbulkan hipoksia otak, gangguan pada otak akibat trauma dan nontrauma, sepsis dan intoksikasi, gangguan pada metabolic tubuh, ketidakseimbangan elektrolit tubuh yang mengganggu kerja organ dan kerja listrik otak (Harsono, 2008 dalam Hasan 2017).

Asumsi peneliti, faktor pencetus diatas berhubungan dengan diagnose klinis yang ditemukan pada ke-10 pasien yang dijadikan sebagai responden. Gangguan

otak akibat penyakit trauma maupun penyakit non trauma yang ditemukan pada klien akan mempengaruhi aliran darah dan suplay oksigen ke otak menjadi tidak adekuat sehingga berdampak pada kesadaran seseorang.

GCS Setelah Pemberian Stimulasi Al-Qur'an

Setelah diberikan perlakuan stimulasi Al-Qur'an terjadi perubahan GCS dimana pada post test yang didapatkan setelah perlakuan ke-6, dari 10 responden 9 diantaranya terjadi perubahan pada tingkat kesadaran. Pada penelitian ini, rata-rata setiap responden mengalami peningkatan nilai GCS secara Motorik. Setelah diberikan intervensi berupa Stimulasi Al-Qur'an sebanyak 6 kali perlakuan, ketika dilakukan penilaian tingkat kesadaran oleh perawat, saat diberikan rangsangan nyeri di area Proccus xypoides perlahan-lahan skor Motorik meningkat 1-2 angka dimana semula responden hanya mampu melakukan gerakan fleksi maupun ekstensi abnormal, responden mulai berusaha untuk menjangkau area nyeri yang diberikan meskipun tidak mencapai sasaran yang diberikan rangsangan nyeri.

Tidak hanya pada Motorik saja, adapun responden yang mengalami peningkatan pada Eye dimana semula mata hanya merespon terhadap nyeri, responden mulai berusaha untuk melakukan bukaan mata ketika dipanggil namanya atau ketika diberi perintah untuk membuka mata walau tidak terbuka sepenuhnya. Salah satu responden pada penelitian ini contohnya mengalami peningkatan nilai GCS 4 angka dimana penambahan skor

GCS ini terdapat pada motorik dan eye dari responden tersebut.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Setyo Upoyo (2012) dimana setelah dilakukan pemberian stimulasi Al-Qur'an hasil yang didapatkan adalah terdapat perbedaan nilai GCS yang bermakna sebelum dan setelah intervensi ($p = 0,034$). Terdapat perbedaan peningkatan nilai GCS yang bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol ($p = 0.013$). Stimulasi dengan memperdengarkan murotal Al Quran mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran pasien stroke iskemik, sehingga direkomendasikan pada pasien stroke iskemik yang mengalami penurunan kesadaran.

Pada hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 1 responden tidak mengalami peningkatan derajat kesadaran. Berdasarkan distribusi responden, diperoleh bahwa responden yang tidak mengalami kenaikan GCS adalah pasien dengan GCS 3 dimana GCS 3 ini tergolong dalam Cedera Otak Berat. Pada saat pengukuran awal sebelum dilakukan intervensi pasien menunjukkan tanda dan gejala Mati Batang Otak (MBO). Hal ini menjadi kemungkinan faktor yang dapat mempengaruhi tidak terjadinya peningkatan nilai GCS pada responden tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hudak & Gallo 2002 (dalam Lumbantobing, 2015), mengatakan bahwa cedera kepala sedang memiliki prognosis lebih baik dari pada cedera kepala berat. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul 2006, mengemukakan hasil penelitiannya

dimana pada cedera kepala berat lebih sering mengalami hipoksia sistemik yang akan memperburuk prognosa, karena pada cedera kepala dengan gangguan fungsi otak dimana O_2 kurang dari 2,5 cc per 100 gram otak permenit akan mulai terjadi gangguan mental dan umumnya bila kurang dari 2 cc per 100 gram otak permenit dapat mengakibatkan koma pada pasien sehingga pada cedera kepala berat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam peningkatan kesadaran/nilai GCS (Lumbantobing, 2015).

Analisis Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an terhadap GCS

Berdasarkan hasil komputerisasi melalui uji T Berpasangan didapatkan terdapat pengaruh stimulasi Al-Qur'an pengaruh stimulasi Al-Qur'an terhadap perubahan GCS pada pasien dengan penurunan kesadaran di Intensive Care Unit.

Fungsi pemberian terapi pada pasien dengan penurunan kesadaran adalah sebagai pemberi neuro protektor. Tujuan pemberian neuro protektor adalah menyelamatkan jaringan yang terkena iskemia, membatasi area yang infark agar tidak meluas, memperlambat time window, dan meminimalisir cedera reperfusi. Efek neuroprotektif lain dari stimulasi sensorial adalah penghambatan pengeluaran glutamate (Faradina, 2017).

Asumsi peneliti, dengan pemberian Stimulasi Al-Qur'an ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologi dan bernilai spiritual, namun juga berperan sebagai neuroprotektif otak melalui stimulus auditori. Oleh karena itu stimulasi sensorial dalam hal ini stimulasi Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif intervensi keperawatan dalam

upaya meningkatkan proses pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran yang ditandai dengan kenaikan nilai GCS.

SIMPULAN

Nilai Glasgow Coma Scale setelah diberikan perlakuan stimulasi Al-Qur'an terjadi perubahan Glasgow Coma Scale dimana pada post test terjadi perubahan pada tingkat kesadaran, dengan hasil responden dengan GCS 10-11 sebanyak 2 responden (20,0%), GCS 7-9 sebanyak 3 responden (30,0%), dan GCS 5-6 sebanyak 4 responden (40,0%), Sedangkan 1 responden (10,0%) tidak mengalami perubahan tingkat kesadaran yakni tetap pada GCS 3. Terdapat pengaruh stimulasi Al-Qur'an terhadap Glasgow Coma Scale pada pasien dengan penurunan kesadaran di ruang ICU, dimana berdasarkan hasil komputersasi melalui uji T Berpasangan didapatkan nilai P value = 0,003 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, N. K., Fowler, R. A., Bhagwanjee, S., & Rubenfeld, G. D. (2010). *Critical Care And The Global Burden Of Critical Illness In Adults*. The Lancets. 1339-1346. Retrieved Juni 10, 2017, from [http://doi.org/10.1016/S01406736\(10\)60446-1](http://doi.org/10.1016/S01406736(10)60446-1)
- Berger, M., & Richard, C. (2012). *Best Timing for Energy Provision during Critical Illness*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Faradina, A. (2017). Pengaruh Terapi Relaksasi Audio : Murotal Al-Qur'an terhadap Perubahan Tingkat Stres pada Pasien di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gombong. Skripsi.
- Hasan, F. (2017). Pengaruh Mobilisasi Progresif Level I terhadap Perubahan Glasgow Coma Scale (GCS) pada Pasien dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo. Mini Riset. Gorontalo: Mini Riset PSIK UNG
- Hospital Episode Statistics Analysis, Health and Social Care Information Centre. (2014). Hospital Episode Statistic: Admitted Patient Care, England - 2014-15 . UK: Health and Social Care Information Centre.
- Kemenkes RI. (2012). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lumbantobing. (2015). Pengaruh Stimulasi Sensori terhadap Nilai Glasgow Coma Scale pada Pasien Cedera Kepala di Ruang Neurosurgical Critical Care Unit RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Jurnal Ilmu Keperawatan. Volume III, No. 2, 105-111.
- Medical Record. (2018). Data Medical Record Pasien Kritis ICU RSAS. Gorontalo: RSAS.
- Mutaqqin, A. (2008). Asuhan Klien dengan Gangguan Sistem Persyarafan. Jakarta: Salemba Medika.
- Purnawan, I. (2012). Pengaruh Stimulasi Murottal Al-Quran. Naskah Publikasi Tesis.
- Tampoy, Y. M. (2017). Pengaruh Terapi Murottal terhadap Tekanan Darah pada Pasien yang Mengalami Penurunan Kesadaran di Ruang ICU RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo. Mini Riset. Gorontalo: Mini Riset PSIK UNG.
- Upoyo, A. S. (2012). Pengaruh Stimulasi Murottal Al Quran Terhadap Nilai Glasgow Coma

Scale Pada Pasien Stroke Iskemik Di
Rsud Dr. R. Goeteng Aroenadibrata
Purbalingga. Naskah Publikasi Tesis.
World Health Organization. (2016). World
Health Statistic 2015. USA: WHO