



JAMBURA

FISH PROCESSING JOURNAL



WALYAN | 0000-0000
WALYAN | 0000-0000

Indonesian Journal of
Fish Processing
Indonesian Journal of
Fish Processing
Indonesian Journal of
Fish Processing
www.jurnal.org.in.affiliates.jmbura

Jambura Fish Processing Journal

eISSN : 27208826 | pISSN : 26553465

Universitas Negeri Gorontalo



S4

Sinta Score



Indexed by GARUDA

1

H-Index

1

H5-Index

8

Citations

8

5 Year Citations

P-ISSN: 2655-3465

E-ISSN: 2726-8826

JAMBURA

FISH PROCESSING JOURNAL

Vol.3 No.1 Januari 2021



**PUBLISER: JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Penerbit:

Universitas Negeri Gorontalo

[Website](#) | [Editor URL](#)

Address:

Jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman,
Nomor 6 Kota Gorontalo

Email:

jamburafish@ung.ac.id

Phone:

08114344103

Last Updated :

2021-06-16

2019

2020

2021



Search..



Page 1 of 3 | Total Records : 21

Publications

Citation

Pengawetan Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) Menggunakan Sari Daun Jambu Biji (*Psidium guajava*) Selama Penyimpanan Suhu Ruang

MP Nihali, R Sulistijowati, N Yusuf

Jambura Fish Processing Journal 2 (2), 68-76, 2020

2

Analisis Morfometrik Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) Hasil Tangkapan Dari Perairan Desa Warwut Kabupaten Maluku Tenggara

D Ohoiulun, MIH Hanoatubun

Jambura Fish Processing Journal 2 (1), 28-35, 2020

1

Mutu Organoleptik Ikan Selar (*Caranx Leptolepis*) Segar Yang Dilumuri Bubuk Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*) Selama Penyimpanan

F Yusuf, R Husain, AS Naiu

Jambura Fish Processing Journal 1 (2), 58-68, 2020

1

Analisis Mutu Ikan Layang (*Decapterus Sp.*) Segar Selama Penyimpanan Menggunakan Larutan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Sebagai Pengawet Alami

YD Nai, AS Naiu, N Yusuf

Jambura Fish Processing Journal 1 (2), 77-90, 2020

1

Mutu Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Segar Secara Organoleptik Yang Diawetkan Menggunakan Larutan Daun Matoa (*Pometia Pinnata*)

T Ladja, R Sulistijowati, RM Harmain

Jambura Fish Processing Journal 1 (2), 99-103, 2020

1

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 200/M/KPT/2020
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020
Nama Jurnal Ilmiah
Jambura Flsh Processing Journal

E-ISSN: 27208826

Penerbit: Jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri
Gorontalo
Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023

Jakarta, 23 Desember 2020

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,



Bambang P. S. Brodjonegoro
Bambang P. S. Brodjonegoro

Jambura Fish Processing Journal

Home (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpi/index>)/ Vol 3, No 1 (2021).

(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index>).

Submit a Proposal
(<http://ejurnal.ung.ac.id/in>

Jambura Fish Processing Journal

Jambura Fish Processing Journal (JFP) with ISSN register number (printed) 2655-3465 and ISSN number (electronic) of 2720-8826 published original articles relevant to various topics, including: Thermal Fish Processing, Fish Product Diversification, Fish and Sea Products, Frozen Fish Technology, Sanitation and Hygiene Handling Process, Postharvest Handling, Chemical Analysis of Fish and Marine Products, Fisheries Biotechnology, Microbiology of Fishery Products, Fish Processing Equipment, HACCP Conception for the Fishing Industry. This journal is published twice yearly, in January and July by Universitas Negeri Gorontalo, and is managed by Department of Fisheries Product Technology, Faculty of Fisheries and Marine Sciences.

Abstrak and Indexing
(/index.php/jfpj/pages/view

Manuscript Template

(<https://drive.google.com/file/d/1D8UW0tTlYFQXGKdR9BzEgZvHwLkqf6n/view?usp=sharing>)

Peer Review Process
(/index.php/jfpj/pages/view

Online Submission
(/index.php/jfpj/about/subr

Publication Ethics
(/index.php/jfpj/about/edito
0)

Focus and Scope
(</index.php/jfpj/pages/view>

Editorial Team
(/index.php/jfpj/about/editors)

Reviewers
(/index.php/jfpj/pages/view

ISSN Barcode

p-ISSN

e-ISSN

Announcements

(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/announcement>)

No announcements have been published.



(<http://u.lipi.go.id/1537940131>).



(/index.php/jfpj/about/

» **Sutianto Pratama Suherman**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/10115'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/10115))

, Gorontalo State University, Indonesia

Reviewers

(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/pages/>)

» **Wila Rumina Nento**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/3373'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/3373))

, Gorontalo State University, Indonesia

ISSN Barcode

p-ISSN

e-

ISSN

» **Shindy Hamidah Manteu**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/10079'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/10079))

, Gorontalo State University, Indonesia



9 772855 346994

» **Asia Asia**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/11379'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/11379))

, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Indonesia

(<http://u.lipi.go.id/153794013>)



» **Sumrin Sumrin**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/11961'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/11961))

, Indonesia

(<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.daftar&1580193834&&2020>)

Technical Editor

User

» **Fernandy M Djailani**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/10289'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/10289))

, Fish Processing Technology of Gorontalo State University,
Indonesia

Username

Password

☐ Remember me

» **Krisman Umbu Henggu**

([javascript:openRTWindow\('http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/11169'\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/editorialTeamBio/11169))

, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia

Login

Indexed by



(<https://drive.google.com/usp=sharing>)



(<https://scholar.google.c/hl=id&user=bHn9YAQAA>)



P-ISSN: 2655-3465

E-ISSN: 2720-8826

J A M B U R A

FISH PROCESSING JOURNAL

Jambura Fish Processing Journal

[Home \(http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index/\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index/) / [Reviewers \(http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/pages/view/Reviewers\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/pages/view/Reviewers)

[Submit a Proposal \(http://ejurnal.ung.ac.id\)](http://ejurnal.ung.ac.id)

Reviewers

REVIEWER

Robert Tungadi, Gorontalo State University, Indonesia, [Google Scholar \(https://scholar.google.com/citations?user=xwUjlagAAAAJ&hl=id\)](https://scholar.google.com/citations?user=xwUjlagAAAAJ&hl=id); Sinta ID:[6024077 \(http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6024077&view=overview\)](http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6024077&view=overview); Scopus ID:[56609263400 \(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56609263400\)](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56609263400); [ORCID \(https://orcid.org/0000-0003-2141-2402\)](https://orcid.org/0000-0003-2141-2402)

Dina Fransiska, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Indonesia, [Google Scholar \(https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=ugl1sQ0AAAAJ\)](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=ugl1sQ0AAAAJ); Scopus ID:[57211920199 \(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211920199\)](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211920199); [ORCID \(https://orcid.org/0000-0002-7296-2685\)](https://orcid.org/0000-0002-7296-2685)

Emma rochima, Faculty of Fisheries and Marine Sciences Universitas Padjadjaran, Indonesia, [Google Scholar \(https://scholar.google.co.id/citations?user=yyUJE0gAAAAJ&hl\)](https://scholar.google.co.id/citations?user=yyUJE0gAAAAJ&hl); Sinta ID:[5998715 \(http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5998715&view=overview\)](http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5998715&view=overview); Scopus ID:[57194413211 \(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194413211\)](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194413211)

Rahim Husain, Gorontalo State University, Indonesia, [Google Scholar \(https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=iRxzdZwAAAAJ\)](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=iRxzdZwAAAAJ); Sinta ID:[6646909 \(http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6646909&view=overview\)](http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6646909&view=overview); Scopus ID:[57209250932 \(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209250932\)](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209250932)

Lukman Mile, Gorontalo State University, Indonesia, [Google Scholar \(https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=nEGHZXsAAAAJ\)](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=nEGHZXsAAAAJ); Sinta ID:[6038391 \(http://ejurnal.ung.ac.id\)](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Abstrak and Indexing \(http://ejurnal.ung.ac.id\)](http://ejurnal.ung.ac.id)

[\(/index.php/jfpj/pages/v](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Manuscript Template \(http://ejurnal.ung.ac.id\)](http://ejurnal.ung.ac.id)

[\(/https://drive.google.com usp=sharing\)](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Peer Review Process \(/index.php/jfpj/pages/v](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Online Submission \(/index.php/jfpj/about/s](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Publication Ethics \(/index.php/jfpj/about/e](http://ejurnal.ung.ac.id)
[0\).](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Focus and Scope \(/index.php/jfpj/pages/v](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Editorial Team \(/index.php/jfpj/about/e](http://ejurnal.ung.ac.id)

[Reviewers \(/index.php/jfpj/pages/v](http://ejurnal.ung.ac.id)

(<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6038391&view=overview>)

Faiza A Dali, State University of Gorontalo, Indonesia, [Google Scholar](#)

(<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=qrXButIAAAAJ>); Sinta ID: **6668205**

(<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6668205&view=overview>); **ORCID**

(<https://orcid.org/0000-0002-2692-0775>).

Rita Marsuci Harmain, Gorontalo State University, Indonesia, Sinta ID: **6654557**

(<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6654557&view=overview>).

Daisy Monica Makapedua, Sam Ratulangi University, Indonesia, [Google Scholar](#)

(<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=Yb2boJgAAAAJ>); Sinta ID: **5977096**

(<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5977096&view=overview>); Scopus

ID: **42161660300** (<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42161660300>).

; **ORCID** (<https://orcid.org/0000-0003-4334-6020>)

Cenny Putnarubun, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Indonesia, [Google Scholar](#)

(<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=9qsSGB0AAAAJ>); Sinta ID: **6659730**

(<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6659730&view=overview>); Scopus

ID: **57194213222** (<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194213222>).

Asri Silvana Niau, Gorontalo State University, Indonesia, [Google Scholar](#)

(<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=IQvnpeoAAAAJ>); Sinta ID: **6042135**;

(<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6042135&view=overview>) **ORCID**

(<https://orcid.org/0000-0002-9301-7316>).

Helen Joan Lawalata, Manado State of University, Indonesia, [Google Scholar](#)

(<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=wCG1R3wAAAAJ>); Sinta

ID: **6016066** (<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6016066&view=overview>).

; Scopus ID: **56451204500** ([https://www.scopus.com/authid/detail.uri?](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56451204500)

[authorId=56451204500](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56451204500)).

Meilya Suzan Triyastuti, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung,

Indonesia, [Google Scholar](#) ([https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=4Hqd0-](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=4Hqd0-MAAAAJ)

[MAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=4Hqd0-MAAAAJ)); Sinta ID: **6721088** ([https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?](https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6721088&view=overview)

[id=6721088&view=overview](https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6721088&view=overview)); Scopus ID: **57189732370**

(<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189732370>).

ISSN Barcode

p-ISSN

e-ISSN



(<http://u.lipi.go.id/1537940131>)



(<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cdaftar&1580193834&&2020>)

User

Username

Password

☐ Remember me

Login

Indexed by



([https://drive.google.com/](https://drive.google.com/usp=sharing)

[usp=sharing](https://drive.google.com/usp=sharing))



(<https://scholar.google.co>

[hl=id&user=bHn9YAQAAA](https://scholar.google.co)



(<http://garuda.ristekbrin.g>



(<https://search.crossref.or>

[q=ISSN+2720-8826](https://search.crossref.or))

P-ISSN: 2655-3465
E-ISSN: 2720-8826

J A M B U R A

FISH PROCESSING JOURNAL

Jambura Fish Processing Journal

[Home](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index/) (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index/>) / [About the Journal](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/) (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/>) / [Journal Contact](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/contact/) (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/about/contact/>)

Submit a
Proposal
(<http://ejurnal.ung.ac.id>)

Journal Contact

Principal Contact

Rieny Sulistijowati

Dr

Jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo

Alamat redaksi :

Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 6 Kota Gorontalo

Kode Pos 96128

Phone: 08114344103

Email: jamburafish@ung.ac.id

(<mailto:%6a%61%6d%62%75%72%61%66%69%73%68%75%6e%67.%61%63.%69%64>)

Support Contact

Shindy Hamidah Manteu

[Abstrak and
Indexing](#)

(</index.php/jfpj/pages/>)

[Manuscript
Template](#)

(<https://drive.google.com/usp=sharing>)

[Peer Review
Process](#)

(</index.php/jfpj/pages/>)

[Online Submission](#)

(</index.php/jfpj/about/>)

[Publication Ethics](#)

(</index.php/jfpj/about/>
[Q](#))

[Focus and Scope](#)

(</index.php/jfpj/pages/>)

[Editorial Team](#)

(</index.php/jfpj/about/>)

Phone: 082271501303

Email: jamburafish@ung.ac.id

Reviewers

(</index.php/jfpj/pages/>
(<mailto:%6a%61%6d%62%75%72%61%66%69%73%68%75%6e%67%61%63%69%64>)

ISSN Barcode

p-ISSN

e-

ISSN



(<http://u.lipi.go.id/153794013>



(<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.daftar&1580193834&&2020>)

User

Username

Password

☐ Remember me

Login

Indexed by



(<https://drive.google.com/usp=sharing>)



(<https://scholar.google.c>
[hl=id&user=bHn9YAQAA](https://scholar.google.c)



P-ISSN: 2655-3465
E-ISSN: 2720-8826

J A M B U R A

FISH PROCESSING JOURNAL

Jambura Fish Processing Journal

[Home](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index/) (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index/>) / [Archives](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/archive/)
(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/archive/>) / [VOLUME 2 NOMOR](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/view/422)
[2 JULY 2020](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/view/422) (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/view/422>)

Submit a
Proposal
(<http://ejurnal.ung.ac>.

VOLUME 2 NOMOR 2 JULY 2020

[Abstrak and
Indexing](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/pages/)

([/index.php/jfpj/pages/](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/pages/)

[Manuscript
Template](https://drive.google.co)

(<https://drive.google.co>
[usp=sharing](https://drive.google.co))

[Peer Review
Process](#)

Table of Contents

Articles

Pengaruh Konsentrasi Larutan Daun Kersen

(Muntangia calabura L.) Terhadap Mutu Kesegaran
Ikan Lolosi Merah (Caesio chrysozona)

(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/5907>)

Nurhidayat Wahidin, Rita Marsuci Harmain, Nikmawatisusanti Yusuf

(<http://ejurnal.ung.ac.id/ir>

Kajian Pra Kondisi Dan Konsentrasi Asap Cair Yang
Berbeda Terhadap Mutu Produk Ikan Tembang

(Sardinella fimbriata) Asap Cair

(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/5947>)

[Focus and Scope](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)

([/index.php/jfpj/pages/](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)

(<http://ejurnal.ung.ac.id/ir>

([/index.php/jfpj/about/](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)

Krisman Umbu Henggu, Ayub U.I Meko, Welma Pesulima, Shindy Hamidah Manteu, Marlon Jusak R Benu, Yetris Rambu Tega

Reviewers

[\(/index.php/jfpj/pages/](http://index.php/jfpj/pages/)

Pengawetan Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*)

Menggunakan Sari Daun Jambu Biji (*Psidium*

guajava) Selama Penyimpanan Suhu Ruang

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/4573>\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/4573)

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/ir>](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)

Mita Pratiwi Nihali, Rieny Sulistijowati, Nikmawatisusanti Yusuf

Karakterisasi Unagi Shirayaki Berbahan Baku Ikan

Sidat Dengan Perendaman Enzim Papain

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/6892>\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/6892)



[\(<http://u.lipi.go.id/153794013>](http://u.lipi.go.id/153794013)

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/ir>](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)



Emma Rochima, Windi Damayanti

Pigmen Klorofil Pada Alga *Caulerpa* sp.

DiKepulauan Kei

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/6855>\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/6855)

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/ir>](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)

Cenny Putnarubun, Riris Yuli Valentine

Analisis Filogenetik Dan DNA Barcode Ektoparasit

Octolasmis cor Yang Terinfestasi Pada Kepiting

Bakau *Scylla* spp.

[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/6969>\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/6969)

Password
[\(<http://ejurnal.ung.ac.id/ir>](http://ejurnal.ung.ac.id/ir)

☐ Remember me

Login

Sutianto Pratama Suherman, Sulastri Arsad

Indexed by



[\(<https://drive.google.com/usp=sharing>\)](https://drive.google.com/usp=sharing)



[\(<https://scholar.google.c>](https://scholar.google.c)



P-ISSN: 2655-3465
E-ISSN: 2720-8826

J A M B U R A

FISH PROCESSING JOURNAL

Jambura Fish Processing Journal

[Home \(http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/index) > [VOLUME 2 NOMOR 2 JULY 2020 \(http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/view/422\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/issue/view/422) > [Nihali \(http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/4573/0\)](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/4573/0)

Pengawetan Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) Menggunakan Sari Daun Jambu Biji (*Psidium guajava*)

Selama Penyimpanan Suhu Ruang

Mita Pratiwi Nihali, Rieny Sulistijowati, Nikmawatisusanti Yusuf

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu ikan tongkol (*Euthynnus Affinis*) yang diawetkan dengan sari daun jambu biji selama penyimpanan. Perlakuan pada penelitian ini adalah lama penyimpanan ikan tongkol dengan sari daun

[Abstrak and
Indexing](#)

[\(/index.php/jfpj/pages/](/index.php/jfpj/pages/)

[Manuscript
Template](#)

[\(https://drive.google.com
usp=sharing\)](https://drive.google.com/usps=sharing)

[Peer Review
Process](#)

[\(/index.php/jfpj/pages/](/index.php/jfpj/pages/)

[Online Submission](#)

[\(/index.php/jfpj/about/](/index.php/jfpj/about/)

[Publication Ethics](#)

[\(/index.php/jfpj/about/
0\)](/index.php/jfpj/about/0)

[Focus and Scope](#)

[\(/index.php/jfpj/pages/](/index.php/jfpj/pages/)

[Editorial Team](#)

[\(/index.php/jfpj/about/](/index.php/jfpj/about/)

[Reviewers](#)

[\(/index.php/jfpj/pages/](/index.php/jfpj/pages/)

...sistem lama penyimpanan ikan tongkol dengan cara esan
jambu biji 50% dengan taraf waktu 15 jam, 18 jam dan 21
jam. Penelitian ini dirancang menggunakan metode Multirater
Rasch Model untuk mendapatkan data hasil mutu
organoleptik dan dianalisis dengan Minifac. Data hasil
mikrobiologi Total Plate Count (TPC) diperoleh melalui
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan dianalisis dengan Compare
Means One-Way ANOVA. Hasil berdasarkan analisis rasch
model menunjukkan bahwa penyimpanan ikan tongkol 15 jam
merupakan perlakuan terbaik pada parameter kenampakan
mata: bola mata rata; Insang: merah tua cemerlang dengan
sedikit lendir; Daging: jaringan kuat, Tekstur: agak lunak agak
elastic , dan pada penyimpanan 18 jam terbaik pada parameter
bau yaitu segar spesifik ikan. Nilai mutu organoleptik lama
penyimpanan 15 jam dan 18 jam memenuhi standar SNI
2729-2013. Hasil analisis mikrobiologi memberikan pengaruh
nyata pada total bakteri pada penyimpanan 15 jam log 3,20
Cfu/gr, penyimpanan 18 jam log 5,22 Cfu/g, penyimpanan 21
jam log 5,67 CFU/gr dengan SNI 5 x 10⁵.

Keywords

Ikan Tongkol; Organoleptik; Pengawetan, Psidium guajava;
TPC.

Full Text:

[PDF](#)

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jfpj/article/view/4573/2208>

DOI: <https://doi.org/10.37905/jfpj.v2i2.4573>

<https://doi.org/10.37905/jfpj.v2i2.4573>

Tweet

Refbacks

- There are currently no refbacks.

ISSN Barcode

p-ISSN

e-

ISSN



<http://u.lipi.go.id/153794013>



<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.daftar&1580193834&&2020>

User

Username

Password

☐ Remember me

Login

Indexed by



<https://drive.google.com/usp=sharing>



<https://scholar.google.co/hl=id&user=bHn9YAQAA>



<http://garuda.ristekbrin>

PENGAWETAN IKAN TONGKOL (*Euthynnus affinis*) MENGGUNAKAN SARI DAUN JAMBU BIJI (*Psidium guajava*) SELAMA PENYIMPANAN SUHU RUANG

Mita Pratiwi Nihali^{*1}; Rieny Sulistijowati¹; Nikmawatisusanti Yusuf¹

¹ Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman No.06, Kota Gorontalo 96128, Gorontalo, Indonesia

*Korespondensi: mhitap pratiwi86@gmail.com

(Diterima 23-02-2020; Direvisi 26-04-2020; Dipublikasi 16-06-2020)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu ikan tongkol (*Euthynnus Affinis*) yang diawetkan dengan sari daun jambu biji selama penyimpanan. Perlakuan pada penelitian ini adalah lama penyimpanan ikan tongkol dengan sari daun jambu biji 50% dengan taraf waktu 15 jam, 18 jam dan 21 jam. Penelitian ini dirancang menggunakan metode *Multirater Rasch Model* untuk mendapatkan data hasil mutu organoleptik dan dianalisis dengan *Minifac*. Data hasil mikrobiologi Total Plate Count (TPC) diperoleh melalui Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan dianalisis dengan *Compare Means One-Way ANOVA*. Hasil berdasarkan analisis *rasch model* menunjukkan bahwa penyimpanan ikan tongkol 15 jam merupakan perlakuan terbaik pada parameter kenampakan mata: bola mata rata; Insang: merah tua cemerlang dengan sedikit lendir; Daging: jaringan kuat, Tekstur: agak lunak agak elastic, dan pada penyimpanan 18 jam terbaik pada parameter bau yaitu segar spesifik ikan. Nilai mutu organoleptik lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam memenuhi standar SNI 2729-2013. Hasil analisis mikrobiologi memberikan pengaruh nyata pada total bakteri pada penyimpanan 15 jam log 3,20 Cf/g, penyimpanan 18 jam log 5,22 Cf/g, penyimpanan 21 jam log 5,67 CFU/g dimana SNI 5×10^5 .

Kata Kunci : ; Ikan Tongkol; Organoleptik; Pengawetan, Sari Daun Jambu; TPC.

Preservation of Tuna Fish (Euthynnus affinis) using Guava Leaf Extract (Psidium guajava) During Room Temperature Storage

ABSTRACT

This study aims to determine the quality of tuna (*Euthynnus Affinis*) preserved with guava leaf extract during storage. The treatment in this study was the storage time of tuna with 50% guava leaf extract with time levels of 15, 18, and 21 hours. This research was designed using the *Multirater Rasch Model* method to obtain organoleptic quality data and analyzed with *Minifac*. Data from the Microbiology Total Plate Count (TPC) was obtained through a Completely Randomized Design (CRD) and analyzed with *Compare Means One-Way ANOVA*. The results based on the analysis of the *Rasch model* should be including that 15 hour tuna storage is the best treatment should be including eye appearance: (flat eyeball), Gills (bright red with a little mucus), Meat (strong tissue), texture (rather soft rather elastic), and at 18 hours storage is best on the odor parameter that is fresh fish specific. Organoleptic quality value of 15 hours and 18 hours storage time corresponding SNI 2729-2013 standards. The results of microbiological analysis had a significant effect on total bacteria in 15 hours (log 3.20 Cf/g storage), 18 hours (log 5.22 Cf/g storage), 21 hours (log 5.67 CFU/g storage) where SNI 5×10^5 .

Keywords: *Euthynnus affinis*; Organoleptic; *Psidium guajava*; Preservation; Total Plate Count

PENDAHULUAN

Data produksi perikanan laut di Provinsi Gorontalo adalah 139.042 ton dan dari total ini sebesar 137.299 ton ikan dipasarkan dalam bentuk segar, salah satunya adalah ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) yang produksinya mencapai 16.686 ton. Di Provinsi Gorontalo, potensi ikan tongkol pada tahun 2011 mencapai 7.609 ton (DKP Gorontalo, 2011).

Ikan tongkol hanya dapat bertahan sebelum 15 jam pada penyimpanan suhu ruang. Berdasarkan hasil penelitian Ishak dkk. (2015), ikan tongkol yang disimpan pada suhu ruang selama 15 jam memiliki kandungan bakteri sebanyak 5.75×10^5 koloni/g. Angka ini sudah melewati batas Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Ikan segar yaitu 5×10^5 koloni/g. Kondisi tersebut dapat merugikan karena dengan demikian banyak ikan tidak dapat dimanfaatkan dan terpaksa dibuang, terutama saat produksi ikan melimpah. Oleh karena itu dibutuhkan proses pengawetan yang bertujuan menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan, mempertahankan mutu, menghindari terjadinya keracunan, dan mempermudah penanganan dan penyimpanan. Untuk menghindari pengawetan menggunakan bahan kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan, dibutuhkan pengawet yang bersumber dari bahan alami.

Penelitian mengenai pengawet bahan alami yang diaplikasikan pada ikan tongkol dan disimpan pada suhu ruang yang telah

dilakukan; Ahmad (2014), ikan tongkol yang direndam ekstrak jeruk nipis dan dapat bertahan hingga 12 jam penyimpanan, karena kandungan bakterinya masih berada dibawah standar yaitu 5.4×10^3 koloni/g. Sidiki (2015), ikan tongkol yang dilumuri bawang putih dapat bertahan hingga 24 jam penyimpanan, kandungan bakterinya juga masih belum melewati batas standar yaitu 2×10^5 koloni/g, Ishak dkk. (2015), ikan tongkol yang direndam filtrat asam laktat kulit nanas dapat bertahan hingga 20 jam dengan kandungan bakteri 2.6×10^4 koloni/g.

Mengingat akan bahaya penggunaan pengawet kimia, perlu usaha untuk menemukan pengawet dari bahan yang alami. Jambu biji adalah suatu tanaman buah jenis perdu, dalam bahasa inggris disebut (*Psidium guajava*). Manfaat ekstrak menurut para ahli mikrobiologi di Bangladesh, jambu biji melindungi dari bakteri mikroba patogen, seperti *Staphylococcus aureus* (Ide, 2011).

Penelitian tentang daun jambu biji (*Psidium guajava* Linn.) sebagai antibakteri sebelumnya sudah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Darsono dkk, (2003) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, dan penelitian terhadap *Salmonella typhimurium* oleh (Azizah, 2004). Penelitian daun biji (*Psidium guajava* Linn.) terhadap bakteri penyebab karies yaitu *Streptococcus mutans* juga sudah pernah dilakukan dengan konsentrasi 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, dan 3,5%.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan nilai Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak daun jambu biji (*Psidium guajava* Linn.) terhadap bakteri *Sterpcoccus mutans* adalah 2% dan nilai Kadar Bunuh Minimum (KBM) adakah 3,5% (Hermawan dkk, 2012).

Menurut Danarsi dan Noer (2016), jumlah dan jenis mikroorganisme dapat menentukan mutu mikrobiologis dalam bahan pangan. Hal ini lebih lanjut akan menentukan ketahanan simpan dari produk tersebut jika ditinjau dari kerusakan oleh mikroorganisme selama penyimpanan. Oleh sebab itu, penggunaan sari daun jambu biji perlu dilakukan karena senyawa yang terkandung memiliki potensi untuk memperlambat kemunduran mutu ikan atau produk hasil perikanan.

Penelitian terkait mutu organoleptik dan mutu mikrobiologis ikan laut khususnya pada ikan tongkol (*Eutynus affinis*) selama penyimpanan belum dilaporkan, sehingga perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui mutu organoleptik dan mutu mikrobiologis ikan laut khususnya pada ikan tongkol (*Eutynus affinis*) selama penyimpanan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 sampai Desember 2018. Tempat pengujian mikrobiologi dilakukan di Balai Pembinaan Tempat Pengujian Mutu Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Kota

Gorontalo sedangkan pengujian mutu organoleptik dilakukan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo.

Alat dan Bahan

Alat yang akan digunakan adalah *cool box*, *blender* (miyako CH-501, China) timbangan digital (KS HL-4350, China), dan lembar *score sheet* ikan segar, alat-alat gelas (Pyrex, Japan), *magnetic stirrer*, *hot plate* (Favorit HP0707V2), *autoclave*, label, cawan (Pyrex, Japan), timbangan analitik, *stomacher*, *waterbath* (WSB 18L, Korea South), *coloni counter*, inkubator, oven, mikro pipet (Gilson, Swiss), kertas *aluminiumfoil*, *laminari air flow*, dan kapas.

Bahan baku yang digunakan adalah ikan tongkol segar, es batu, sari daun jambu biji. Ukuran berat ikan tongkol yang digunakan dalam penelitian adalah ± 250 gr/ekor (3 ekor atau sama dengan 750 gr)

Prosedur penelitian

Tahap Pembuatan Sari Daun Jambu Biji

Pembuatan sari daun jambu biji diawali dengan pemanenan daun jambu biji yang dilaksanakan pada pagi hari. Daun jambu biji yang diperlukan untuk penelitian sebanyak 100 gr. Daun jambu biji yang telah telah disediakan dibersihkan dengan air lalu diblender hingga halus kemudian dicampurkan kedalam 100 ml air. Dengan perbandingan 1:1 kemudian dihomogenkan menggunakan blender sehingga diperoleh sari daun jambu

yang siap digunakan sebagai bahan pengawet ikan tongkol.

Tahap Perlakuan

Prosedur penelitian utama dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Sampel ikan tongkol segar yang dibeli dari TPI kota Gorontalo sekitar pukul 06.00 pagi, dimasukkan dalam *coolbox* yang diberi es curah, dengan perbandingan es dengan ikan 2:1. Ikan tongkol kemudian ditimbang. Hasil penimbangan berat ikan ± 250 g/ekor, selanjutnya ikan tongkol dilumuri sari daun jambu dengan konsentrasi 50%, kemudian disimpan pada suhu ruang. Perlakuan lama penyimpanan 15 jam, 18 jam dan 21 jam dan dilakukan pengujian total jumlah bakteri dan organoleptik.

Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah Metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Mutu Organoleptik Ikan Tongkol Segar

Pengujian organoleptik ikan tongkol yang dilumuri sari daun jambu biji dengan perlakuan, 15 jam, 18 jam dan 21 jam, menggunakan pengujian mutu organoleptik dengan 25 orang panelis. Hasil pengujian mutu organoleptik meliputi kenampakan mata, insang, daging, bau, dan tekstur.

Kenampakan Mata

Gambar hasil analisis probability kenampakan ikan dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Analisis probability kenampakan mata


Hasil uji *RASCH Model* menunjukkan bahwa nilai mutu organoleptik terhadap mata ikan tongkol segar yang dilumuri dengan sari daun jambu biji yang disimpan pada lama penyimpanan yang berbeda berada pada interval 1–9. Nilai tertinggi pada lama penyimpanan 15 jam skor nilai 8, dengan nilai 56% dengan kriteria Bola mata rata, kornea agak keruh, pupil agak keabu-abuan, agak mengkilap spesifik jenis ikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis *probability* bahwa nilai mutu organoleptik terhadap kenampakan ikan tongkol.

Lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam mata ikan masih memenuhi syarat (2346-2006), hal ini karena adanya larutan sari daun jambu biji yang diduga menghambat proses kemunduran mutu mata ikan akibat aktivitas mikroba. Seiring dengan semakin lama penyimpanan yaitu 21 jam mata ikan mulai mengalami penurunan mutu hal ini berkaitan erat dengan senyawa antibakteri pada ikan tongkol. Menurut Agati, *dkk* (2007) dalam Herawati (2011) permeabilitas membran sel pada mata ikan terganggu akibat adanya

senyawa fenol. Senyawa fenol yang terkandung dalam daun jambu biji mempengaruhi nilai organoleptik penampakan mata, sehingga sangat cepat terjadi perubahan pada mata ikan.

Insang

Hasil uji *RASCH Model* menunjukkan bahwa nilai mutu organoleptik terhadap insang ikan tongkol segar yang dilumuri dengan sari daun jambu biji yang disimpan pada lama penyimpanan yang berbeda berada pada interval 1 – 9. Nilai tertinggi terdapat pada lama penyimpanan 15 jam, skor nilai 8 dengan persentasi nilai 44 % dengan kriteria; warna insang merah tua, kurang cemerlang dengan sedikit lendir transparan. Hasil analisis probability insang dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Analisis Probability Insang

Lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam insang ikan tongkol dapat dipertahankan dengan menggunakan sari daun jambu biji. Antimikroba yang terkandung dalam sari jambu biji dapat digunakan sebagai pencegah aktivitas bakteri penyebab penurunan mutu ikan. Namun seiring lama penyimpanan yaitu penyimpanan 21 jam nilai organoleptik insang semakin menurun, kemungkinan dipengaruhi oleh adanya bakteri. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian Mile (2008), bahwa perubahan warna insang dapat dipengaruhi oleh bakteri diantaranya bakteri adalah bakteri *Aeromonas* dan *Vibrio*. Menurut Fujaya (2004) penurunan mutu yang cepat pada kenampakan insang tidak terlepas dari kinerja insang yang memfilter oksigen dalam air saat respirasi sehingga insang menjadi tempat terakumulasinya mikroba.

Daging

Hasil uji *RASCH Model* menunjukkan bahwa nilai mutu organoleptik terhadap daging ikan tongkol segar yang dilumuri dengan sari daun jambu biji yang disimpan pada lama penyimpanan yang berbeda berada pada interval 1 – 9. Nilai tertinggi terdapat pada lama penyimpanan 15 jam skor nilai 8 dengan presentasi nilai 48% dengan kriteria sayatan daging cemerlang spesifik jenis, jaringan daging sangat kuat. Hasil analisis probability daging dapat di lihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Analisis Probability sampel ikan tongkol pada daging

Lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam daging ikan tongkol dapat dipertahankan karenanya adanya perlakuan sari daun jambu biji. Purwiyatno (2006) menyatakan bahwa komponen aktif tanin dalam daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan


mikroorganisme, serta penyerap racun dan dapat mengumpulkan protein.

Namun seiring dengan lama penyimpanan nilai organoleptik daging semakin menurun, hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa bakteri. Menurut Afrianto dan Liviawaty (2011), kenampakan daging, terutama pada warna sayatan dipengaruhi oleh reaksi oksidasi antara oksigen dengan komponen lemak pada ikan kusam. Daging ikan hampir seluruhnya terdiri dari daging bergaris melintang yang dibentuk oleh serabut-serabut daging. Atribut sensorik daging berkaitan pula dengan dinding perut ikan, pada lama penyimpanan 21 jam dinding perut ikan sudah mulai lembek dibandingkan lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam. Pemerahan di sepanjang tulang belakang, pemerahan pada tulang belakang yang lebih tampak pada lama penyimpanan 21 jam karena rusaknya jaringan dinding-dinding sel dari pembuluh darah maupun daging ikan telah rusak akibat aktivitas mikroba. Bagian perut merupakan salah satu tempat mikroba banyak bertumbuh selain pada insang dan kulit (Junianto 2003).

Bau

Hasil uji *RASCH Model* menunjukkan bahwa nilai mutu organoleptik terhadap bau ikan tongkol segar yang dilumuri dengan daun jambu biji yang disimpan pada lama penyimpanan yang berbeda berada pada interval 1 – 9. Nilai paling tertinggi terdapat

pada lama penyimpanan 18 jam, skor nilai 8 dengan persentasi nilai 60 % dengan kriteria; segar, spesifik jenis. Hasil analisis probability dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Analisis Probability ikan tongkol pada bau

Lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam bau ikan tongkol dapat dipertahankan karenanya adanya perlakuan sari daun jambu biji. Hal ini berkaitan erat dengan aktivitas bakteri pada ikan tongkol serta sari daun jambu biji yang digunakan. Daun jambu biji memberikan bau yang nyata pada ikan, hal ini disebabkan karena senyawa minyak atsiri pada daun jambu biji termasuk golongan senyawa yang *volatile*.

Penurunan mutu organoleptik bau ikan tongkol seiring dengan penurunan mutu mikrobiologis yaitu berdasarkan jumlah bakteri TPC. Hasil analisis organoleptik bau ikan maupun hasil pengujian TPC ikan menunjukkan hasil yang saling berkaitan. Semakin tinggi jumlah bakteri pada ikan tongkol semakin rendah nilai organoleptik bau, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena bau yang timbul dari ikan, merupakan bau yang timbul akibat kerusakan komponen-komponen ikan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas dan perombakan yang dilakukan bakteri.

Tekstur

Hasil uji *RASCH Model* menunjukkan bahwa nilai mutu organoleptik terhadap tekstur ikan tongkol segar dengan perlakuan sari daun jambu biji disimpan pada lama penyimpanan berbeda berada pada interval 1–9. Nilai tertinggi terdapat pada lama penyimpanan 15 jam, skor nilai 8 dengan persentase nilai 32 % dengan kriteria; padat kompak elastik. Hasil analisis probability tekstur dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Analisis Probability Ikan Tongkol Pada Parameter Tekstur

Lama penyimpanan 15 jam tekstur ikan tongkol dapat dipertahankan dan masih memenuhi SNI (01-2346-2006), sedangkan semakin lama penyimpanan yaitu 18 jam dan 21 jam terjadi penurunan mutu tekstur. Penurunan mutu tekstur tersebut dipicu oleh adanya aktivitas enzim mikroba yang mengubah daging ikan menjadi lebih lunak, tekstur pula berkaitan dengan daya ikat air yang berhubungan pula dengan denaturasi protein ikan. Berhimpon (1993) menyatakan bahwa perubahan tekstur daging menjadi lebih lunak akibat perombakan pada jaringan otot daging oleh proses enzimatik dan keluarnya lendir permukaan kulit oleh mikroba sehingga menandakan kemunduran mutu.

Hasil Pengujian Mikrobiologis *Total Plate Count* (TPC) Ikan Tongkol Segar

Pengujian TPC untuk mengetahui efektifitas daun jambu biji sebagai antibakteri, hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Histogram nilai TPC ikan tongkol pada lama penyimpanan yang berbeda. *Angka-angka yang diikuti huruf berbeda signifikan berbeda nyata pada taraf uji 5%

Berdasarkan histogram pada Gambar 6, terjadi kenaikan jumlah mikroba pada lama penyimpanan yang berbeda. Hasil pengujian diperoleh bahwa nilai log TPC tertinggi pada sampel dengan lama penyimpanan 21 jam yaitu sebanyak 5,67 CFU/gr, sedangkan terendah pada lama penyimpanan 15 jam sebanyak 3,20 CFU/gr.

Batas maksimal nilai TPC pada ikan segar oleh badan standarisasi nasional adalah maksimal 5×10^5 koloni/gr (nilai log maksimal 5,7 CFU/g). Secara keseluruhan hasil pengujian nilai TPC pada semua konsentrasi perlakuan masih memenuhi syarat SNI karena nilai TPC masing-masing masih dibawah batas maksimal TPC (BSN, 2013). Namun pada perlakuan 21 jam pertumbuhan bakteri semakin banyak atau tidak dihambat oleh senyawa aktif seperti senyawa fenolik sehingga masih

memungkinkan untuk mengalami kemunduran mutu mikrobiologis yang lebih cepat.

Rendahnya jumlah bakteri pada perlakuan 15 jam menandakan bahwa daun jambu biji dapat menekan pertumbuhan bakteri karena memiliki senyawa antibakteri diantaranya *flavonoid*, *polifenol*, *karoten*, *saponin* dan *tanin*. Menurut BPOM (2004) senyawa yang mendominasi pada daun jambu biji putih ialah golongan polifenol yaitu flavonoid sebesar (>1,4%) dan tanin.

Semakin lama penyimpanan yaitu pada lama penyimpanan 18 jam dan 21 jam jumlah bakteri semakin meningkat. Hal ini diduga senyawa jambu antibakteri pada jambu biji tidak efektif lagi. Namun bertambahnya jumlah bakteri pada ikan masih memenuhi standar TPC pada ikan segar yaitu maksimal 5×10^5 koloni/gr (nilai log maksimal 5,7 CFU/g). Secara keseluruhan hasil pengujian nilai TPC pada semua konsentrasi perlakuan masih memenuhi syarat SNI karena nilai TPC masing-masing masih dibawah batas maksimal TPC (BSN, 2013).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada ikan tongkol segar dengan perlakuan sari daun jambu biji 50% dengan lama penyimpanan 15 jam merupakan perlakuan terbaik dengan kriteria kenampakan mata; bola mata rata, insang; merah tua cemerlang dengan sedikit lendir, daging; jaringan kuat, tekstur; agak lunak agak elastik,

sedangkan lama penyimpanan 18 jam terbaik pada parameter bau yaitu segar spesifik ikan. Nilai mutu organoleptik lama penyimpanan 15 jam dan 18 jam memenuhi standar SNI 2729-2013. Hasil analisis mikrobiologi memberikan pengaruh nyata pada total bakteri pada penyimpanan 15 jam log 3,20 Cfu/gr, penyimpanan 18 jam log 5,22 Cfu/g, penyimpanan 21 jam log 5,67 CFU/gr dengan SNI 5×10^5 .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. 2014. Pemanfaatan Ekstrak Jeruk Nipis (*C. Aurantifolia swingle*) Terhadap Mutu Ikan Tongkol Segar [Skripsi]. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. UNG. Gorontalo.
- Azizah, A. 2004. Sensitivitas Salmonella Typhimurium Terhadap Ekstrak Daun Jambu Biji Psidium Guajava. Bioscientiae. Banjarmasin.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2006a. SNI 01-2332-3-2006, Cara Uji Mikrobiologi Bagian 3: penentuan angka lempeng total (ALT) pada Produk Perikanan. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). 2009. Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan. SNI 7388 : 2009. IC S 67.220.20.
- Danarsi, C.S., Noer, E.R. 2016. Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Mutu Mikrobiologi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Bubur Instan Dengan Substitusi Tepung Ikan Gabus Dan Tepung Labu Kuning. *Journal of Nutrition College*. 5(2): 58-63.
- Darsono, Lanawati, F., Artemisia, S.D. 2003. Efektivitas Antimikroba Ekstrak Daun

Jambu Biji dari Beberapa Kultivar Terhadap *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 dengan Hole Plate Diffusion Method. Berk. Penel. Hayati. Surabaya. Hal: 49-51.

Fujaya, Y. 2004. Fisiologi Ikan Dasar Pengembangan Teknik Perikanan. Cetakan Pertama. Rineka Putra. Jakarta

Hermawan, Rian, Adi, P., Noorhamdani. 2012. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji Sebagai Antimikroba Terhadap bakteri Penyebab Karies *Streptococcus mutans* secara in Vitro. Universitas Brawijaya. Malang.

Ishak, R.A., Sulistijowati, R., Dali, F.A. 2015. Analisis Total Bakteri Kontaminasi dan Nilai Organoleptik Ikan Tongkol Segar yang Diawetkan dengan Filter Asam Laktat Kulit Nanas pada Penyimpanan Suhu Kamar. *Nike: Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. 3(3): 122-124

Junianto. 2003. Teknik Penanganan Ikan. Jakarta: Penebar Swadaya.

Mile, L. 2008. Penggunaan es air kelapa terhadap daya awet ikan layang (*Decapterus macrosoma*) dan Ikan Kakap Merah (*Lutjanus Sp.*). Tesis. Ilmu Perairan. Program Pascasarjana. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Sidiki, V.T. 2015. Pengaruh Penggunaan Bawang Putih (*Allium sativum* L) terhadap Mutu Organoleptik, Koloni Bakteri dan Histamin Pada Ikan Tongkol (*Euthynus Affinis*) selama penyimpanan suhu Ruang. *Skripsi*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas negeri Gorontalo.

SNI.2006. SNI No.01-2729. 1-2006. Ikan Segar- Bagian 1: Spesifikasi.