




JAMBURA

GEOSCIENCE REVIEW



PUBLISHER

JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI KESUNYAH
UNIVERSITAS NEGERI SORONTALO

SERTIFIKAT

Kontribusi Bagi dan Peningkatan
Nilai Mahasiswa Belajar Mandiri



Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus Baru Gedung 100
Jalan Setiabudi No. 199
Jakarta Selatan 12100
Telp. (021) 7170000
Fax. (021) 7170001
Email: info@upi.edu

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta

Menyatakan bahwa

WISATAWAN PERAGATI

Universitas Pendidikan Indonesia telah menerima
sertifikat penghargaan sebagai Wisatawan Peragati

Jakarta, 25 Desember 2010
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia



Jambura Geoscience Review

eISSN : 26560380 | pISSN : 26230682

Universitas Negeri Gorontalo



S3

Sinta Score

4

H-Index

4

H5-Index

38

Citations

38

5 Year Citations



JAMBURA

GEOSCIENCE REVIEW

Penerbit:

Universitas Negeri Gorontalo

[Website](#) | [Editor URL](#)

Address:

Jenderal Sudirman Street No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, Indonesia
KOTA GORONTALO

Email:

geosrev@ung.ac.id

Phone:

+6285298883269

Last Updated :

2021-11-25

2018

2019

2020

2021

Jambura Geoscience Review

Journal Title	: Jambura Geoscience Review
Initials	: JGEOSREV
Abbreviation	: Jambura Geosci. Rev.
Frequency	: Biannual (January and July) more info
DOI	: prefix 10.34312 by 
Print ISSN	: 2623-0682
Online ISSN	: 2656-0380
Editor-in-Chief	: Sri Maryati
Managing Editor	: Syahrizal Koem
Publisher	: Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo
Language	: English (preferable), Indonesia
Citation Analysis	: Scopus Google Scholar
Preservation Archiving	: PKP PN more info



Jambura Geoscience Review (JGEOSREV, P-ISSN: [2623-0682](#), E-ISSN: [2656-0380](#)) is a peer-reviewed journal published by Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo. JGEOSREV provides open access to the principle that research published in this journal is freely available to the public to support the exchange of knowledge globally. JGEOSREV published two-issue articles per year namely January and July. JGEOSREV provides a place for academics, researchers, and practitioners to publish scientific articles. Each text sent to the JGEOSREV editor is reviewed by peer review. Starting from Vol. 1 No. 1 (January 2019), all manuscripts sent to the JGEOSREV editor are accepted in Bahasa Indonesia or English. The scope of the articles listed in this journal relates to various topics, including Geology, Geodesy, Geography, Hydrology, Geophysics, Biogeography, Environment, Remote Sensing, Meteorology and Climatology, Geographic Information System. This journal is available in print and online and highly respects the ethics of publication and avoids all types of plagiarism. JGEOSREV has been identified in crossref with a DOI number: [10.34312/jgeosrev](https://doi.org/10.34312/jgeosrev). This journal collaborates with [Ikatan Geograf Indonesia \(IGI\)](#) / [Indonesian Geographical Society](#).

indexed by 



[View full indexing services](#)

Announcements

Call For Paper

Forthcoming publication schedules which are still open for submission are Vol. 4 No. 1 January 2022 (Submission Deadline: 15 November 2021), and Other forthcoming issues. Before submission please make sure that your paper is prepared using the paper template Jambura Geoscience Review [Template.doc](#). The author who submits a manuscript to the editors should comply with the author's guidelines and template. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or using a different format, it will be rejected by the editorial team before being reviewed. The editorial team will only accept a manuscript that meets the specified formatting requirements.

Posted: 2021-06-25

Editorial Team

Editor-in-Chief

[Sri Maryati](#), (Scopus ID: 57170892400) Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Managing Editor

[Syahrizal Koem](#), (Scopus ID: 57200088470) Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Editorial Board

[Lisa Tanika](#), (Scopus ID: 57194183678) ICRAF World Agroforestry Centre, Bogor, Indonesia

[Ginting Jalu Kusuma](#), (Scopus ID: 54961219700) Department of Mining Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

[Yayu Indriati Arifin](#), (Scopus ID: 56829342800) Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

[Sugeng Wahyudi](#), (Scopus ID: 57189367784) Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Japan

[Adi Maulana](#), (Scopus ID: 55912515600) Department of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Hasanuddin, Indonesia

[Yopi Ilhamsyah](#), (Scopus ID: 36458356300) Department of Marine Sciences, College of Marine and Fisheries, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

[Gunawan Widiyasmoko](#), Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), Indonesia

Website Administrator

[Rakhmat Jaya Lahay](#), (Sinta ID: 6713766) Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Copyeditor

[Febriyani Tue](#), Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Layout Editor

[M Iqbal Liayong Pratama](#), Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Editorial Office of Jambura Geoscience Review:

Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo

Jenderal Sudirman Street No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, Indonesia

Tel. +62-822-59506768, +62-822-92284121 (Call/SMS/WA)

E-mail: geosrev@ung.ac.id



Follow us on:



WhatsApp Us
+62-822-92284121

Jambura Geoscience Review (P-ISSN: 2623-0682, E-ISSN: 2656-0380) is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

People

Reviewers Acknowledgement

[Sehah Sehah](#), (Scopus ID: 57217136708) Department of Physics, Jenderal Soedirman University, Indonesia

[Seftiawan Samsu Rijal](#), (Scopus ID: 57222902329) Department of Marine Science, Universitas Brawijaya, Indonesia

[Arif Kurnia Wijayanto](#), (Scopus ID: 57188697141) Environmental Research Center, IPB University, Indonesia

[Erwin Hermawan](#), Department of Informatics Engineering, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

[Nurwita Mustika Sari](#), (Scopus ID: 57207713842) Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), Indonesia

[Moh. Dede](#), Master Program on Environmental Science, Postgraduate School, Universitas Padjadjaran, Indonesia

[Ahmad Cahyadi](#), (Scopus ID: 55979018700) Department of Environmental Geography, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[Septian Vienastra](#), Department of Geological Engineering, Institute of Science & Technology, AKPRIND Yogyakarta, Indonesia

[Langgeng Wahyu Santosa](#), (Scopus ID: 57216289363) Department of Environmental Geography, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[Lailan Syaufina](#), (Scopus ID: 16319669700) Department of Silviculture, Faculty of Forestry, IPB University, Indonesia

[Erma Yulihastin](#), (Scopus ID: 57193561875) Center of Atmospheric Sciences and Technology, National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), Indonesia

[Heru Sri Naryanto](#), Center of Technology for Disaster Risk Reduction, Agency for The Assessment and Application Of Technology (BPPT), Indonesia

[Budi Legowo](#), (Scopus ID: 57193325497) Laboratory of Geophysics, Department of Physics, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

[Danang Eko Nuryanto](#), (Scopus ID: 56237657100) Indonesian Agency for Meteorology Climatology and Geophysics (BMKG), Indonesia

[Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq](#), (Scopus ID: 57201676728) Department of Geography, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[Faiz Rohman Fajary](#), (Scopus ID: 57203169630) Meteorological Study Program, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

[Arif Ismail](#), (Scopus ID: 57217872063) Department of Geography Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

[Harsano Jayadi](#), (Scopus ID: 57209797844) Department of Geological Engineering, Universitas Tadulako, Indonesia

[Aang Panji Permana](#), (Scopus ID: 57212864216) Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

[Septiriono Hari Nugroho](#), (Scopus ID: 57215070693) Research Center for Geotechnology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Indonesia

[Listumbinang Halengkara](#), (SINTA ID : 6650414) Department of Geography Education, Universitas Lampung, Indonesia

[Purna Sulastya Putra](#), (Scopus ID: 55257056900) Research Center for Geotechnology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Indonesia

[Iyan Haryanto](#), (Scopus ID: 57203172626) Departemen Geology Sains, Universitas Padjadjaran, Indonesia

[Shinta Indah](#), (Scopus ID: 57189901795) Department of Environmental Engineering, Universitas Andalas, Indonesia

[Syamsu Dwi Jadmiko](#), (Scopus ID: 57194090611) Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific (CCROM-SEAP), IPB University, Indonesia

Sofia Wantasen, (Scopus ID: 57209458596) Department of Agrotechnology, Universitas Samratulangi, Indonesia

Yuniarti Yuskar, (Scopus ID: 57201554759) Department of Geological Engineering, Universitas Islam Riau, Indonesia

Dewi Susiloningtyas, (Scopus ID: 57193564799) Department of Geography, Universitas Indonesia, Indonesia

Unggul Handoko, Research Center for Limnology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Indonesia

Uca Sideng, (Scopus ID: 57192422541) Department of Geography, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Ulva Ria Irfan, (Scopus ID: 56964494400) Department of Geological Engineering, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Guruh Samodra, (Scopus ID: 55053491600) Department of Environmental Geography, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Lalu Muhamad Jaelani, (Scopus ID: 55953435300) Department of Geomatics Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

Sawaluddin Sawaluddin, (Sinta ID: 6649238) Department of Geography, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Cahyadi Setiawan, (Scopus ID: 57202300561) Department of Educational Geography, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Agus Didit Haryanto, (Scopus ID: 57200855468) Department of Geology, Faculty of Engineering Geology, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ilham Alimuddin, (Scopus ID: 54407971400) Department of Geological Engineering, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Rosalina Kumalawati, (Sinta ID: 5992080) Geography Education Study Program, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

I Made Susmayadi, (Scopus ID: 57210991985) Center for Natural Disasters Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Iswari Nur Hidayati, (Scopus ID: 57196221238) Geography Study Program, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Edy Irwansyah, (Scopus ID: 55669431700) Department of Computer Science, Faculty of Engineering, Bina Nusantara University, Indonesia

Sukristiyanti Sukristiyanti, (Scopus ID: 57201064642) Geotechnology Research Center, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Indonesia

Nugroho Christanto, (Scopus ID: 57202457584) Department of Environmental Geography, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Editorial Office of Jambura Geoscience Review:

Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo

Jenderal Sudirman Street No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, Indonesia

Tel. +62-822-59506768 , +62-822-92284121 (Call/SMS/WA)

E-mail: geosrev@ung.ac.id



Follow us on:



WhatsApp Us
+62-822-92284121

Jambura Geoscience Review (P-ISSN: 2623-0682, E-ISSN: 2656-0380) is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



Editorial Policies

- [Focus and Scope](#)
- [Section Policies](#)
- [Peer Review Process](#)
- [Publication Frequency](#)
- [Open Access Policy](#)
- [Archiving](#)
- [Digital Archiving](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Indexing](#)
- [Policy of Screening for Plagiarism](#)

Focus and Scope

Jambura Geoscience Review (JGEOSREV, P-ISSN: [2623-0682](#), E-ISSN: [2656-0380](#)) is an open-access journal, which publishes original papers about all aspects of the Earth and Geosciences. This comprises the solid earth, the atmosphere, the hydrosphere, and the biosphere. In addition, it provides a particular place, and an advanced forum, for contributions on natural hazards, geoscience-related environmental problems. The scope of the articles listed in this journal relates to various topics, including:

Geography; The subject related to physical process and spatial patterns at the earth's surface, physio-geographical elements and their interaction, global change and its regional response, characters and management of natural resources, landscape ecology and environmental construction, remote sensing, geographic information system and their applications in geographical research.

Geology; The subject covers variety of topics including geodynamics, sedimentology and stratigraphy, volcanology, engineering geology, environmental geology, hydrogeology, geo-hazard and mitigation, mineral resources, energy resources, medical geology, geo-archaeology.

Hydrology; The subject related to research addressing issues in integrated water management, surface water hydrology, groundwater hydrology, ecohydrology, hydrometeorology, water quality.

Meteorology and Climatology; The research includes topics such as weather modification, satellite meteorology, radar meteorology, boundary layer processes, physical meteorology, air pollution meteorology, agricultural and forest meteorology, mountain meteorology, and applied meteorological numerical models. Climatological research includes the use of climate information in impact assessments, seasonal climate forecast applications and verification, climate risk and vulnerability, development of climate monitoring tools, and urban and local climates.

Biogeography; Appropriate topics include innovative applications or methods of species distribution modeling or identifying the agents of global change, including how climate change, land-use change, and invasive species affect the abundance, distribution, and range boundaries of native species.

Geodesy; The Subject covers the whole range of geodetic and reports on theoretical and applied studies in research areas such as positioning, reference frame, geodetic networks, modeling and quality control, gravity fields

Geophysics; The subject covers variety of topics including earthquakes and seismology, size and structure of the earth, gravity, geomagnetism, mineral physics.

Remote Sensing; The subjects related to research on remote sensing include: remotely sensed data collection, surveying from space, imaging and related sensors, image processing, use of remotely sensed data, drones section: remote sensing with unmanned aerial systems.

unmanned aerial systems.

Geographic Information System; The subject research covers innovations in GIScience and novel applications of GIScience in natural resources and the built environment, as well as relevant developments in computer science, cartography, surveying, geography.

Geomorphology; The subject related to fluvial sequences, fluvial processes and landforms, hillslopes and soil erosion, weathering, karst and soils, coastal dunes and arid environments; coastal and marine processes, estuaries and lakes, modelling, theoretical and quantitative geomorphology.

Natural Hazards and Risk; Approaches and case studies using geospatial and remote sensing techniques to study monitoring, mapping, risk mitigation, risk vulnerability, and early warning of natural hazards.

Environment; The subject covering several topics of environmental studies including environmental policy and management, disaster mitigation, regional planning, land resources evaluation, systems modelling and sciences, water pollution, air pollution, environmental technology.

Section Policies

Articles

✔ Open Submissions

✔ Indexed

✔ Peer Reviewed

Peer Review Process

Jambura Geoscience Review (JGEOSREV) publishes articles following JGEOSREV guidelines and templates. A pre-review of the manuscript was conducted by an editorial team to review the suitability of the text with the focus and scope and style of the journal and JGEOSREV writing guidelines. All manuscripts sent will go through a double-blind review process. Manuscripts will be sent to a minimum of two reviewers based on their field of specialization. Reviewers provide script assessments that include originality, scientific contributions, and presentation clarity. Based on the comments and suggestions from the editorial board reviewer made a decision on the reviewer's comments and suggestions. JGEOSREV has four types of decisions including accepted, accepted by minor revisions, accepted by major revisions, and rejected. Plagiarism examination is performed using Turnitin and Plagiarism Checker X software.

Publication Frequency

JGEOSREV is scheduled for publication in January and July (2 issues a year). It is electronically published via journal website (<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jgeosrev>). Each issue number (issue) amounts to a minimum of five (5) the title and published article will be assigned a DOI (digital object identifier).

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. [More...](#)

- [PKP Publication Network \(PKP PN\)](#) | [Info Archival Status](#)

Publication Ethics

Jambura Geoscience Review (JGEOSREV) is a peer-reviewed journal published by Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editorial board, the peer-reviewers and the publisher (Department of Earth Science and Technology). This statement is based on [COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) .

Ethical Guideline for Journal Publication. The publication of an article in a peer-reviewed journal of JGEOSREV is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Earth Science and Technology as publisher of JGEOSREV takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical behavior and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, Jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumihan and Editorial Board will assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful and necessary.

Publication decisions. The editor of the Jambura Geoscience Review is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may work with other editors or reviewers in making this decision.

Fair play. The editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality. The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Editors

The editor is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fair play. The editor at any time evaluates manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality. The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial

consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards. Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Data Access and Retention. Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data (consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.

Originality and Plagiarism. The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication. An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of Sources. Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the Paper. Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest. All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works. When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

=====

Dr. Eng. Sri Maryati

Editor-in-Chief,

the submitted papers. Should we find more than 20 % of the similarity index, the article will be returned to the author for correction and re-submission.

Definition:

Plagiarism involves the "use or close imitation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work."

Policy:

Papers must be original, unpublished, and not pending publication elsewhere. Any material taken verbatim from another source needs to be clearly identified as different from the present original text by (1) indentation, (2) use of quotation marks, and (3) identification of the source.

Any text of an amount exceeding fair use standards (herein defined as more than two or three sentences or the equivalent thereof) or any graphic material reproduced from another source requires permission from the copyright holder and, if feasible, the original author(s) and also requires identification of the source; e.g., previous publication.

When plagiarism is identified, the Editor in Chief responsible for the review of this paper and will agree on measures according to the extent of plagiarism detected in the paper in agreement with the following guidelines:

Level of Plagiarism

Minor Plagiarism

A small sentence or short paragraph of another manuscript is plagiarized without any significant data or ideas taken from the other papers or publications.

Punishment: A warning is given to the authors and a request to change the manuscript and properly cite the original sources.

Intermediate Plagiarism


A significant data, paragraph, or sentence of an article is plagiarized without proper citation to the original source.

Punishment: The submitted article is automatically rejected.

Severe Plagiarism

A large portion of an article is plagiarized that involves many aspects such as reproducing original results (data, formulation, equation, law, statement, etc.), ideas, and methods presented in other publications.

Punishment: The paper is automatically rejected and the authors are forbidden to submit further articles to the journal.



Journal Contact

Mailing Address



Mailing Address

Syahrizal Koem (Managing Editor of JGEOSREV)

Febriyani Tue (Administration Board of JGEOSREV)

Editorial Office of Jambura Geoscience Review
Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo
Jenderal Sudirman Street No.6, Gorontalo City, Gorontalo, Indonesia 96128

Phone: +62-852-98883269, +62-822-92284121 (Call/SMS/WA)

Email: geosrev@ung.ac.id

Principal Contact

Sri Maryati

Email: geosrev@ung.ac.id

Support Contact

Febriyani Tue

Phone: +62-822-92284121

Email: febriyani.tue@gmail.com


Editorial Office of Jambura Geoscience Review:
Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo
Jenderal Sudirman Street No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, Indonesia
Tel. +62-822-59506768, +62-822-92284121 (Call/SMS/WA)
E-mail: geosrev@ung.ac.id



Follow us on:



WhatsApp Us
+62-822-92284121




Vol 2, No 1 (2020): Jambura Geoscience Review (JGEOSREV)

DOI: <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1>

Jambura Geoscience Review (JGEOSREV) Volume 2 Number 1 January 2020 has been officially published and its full-texts are open access. This issue contains 5 articles from 4 affiliations. The published articles discuss Geography (2), Geographic Information System (1), and Geology (2).

Table of Contents

Articles




Karakteristik Alterasi dan Mineralisasi Hidrotermal Daerah Hulawa, Gorontalo, Indonesia

DOI : [10.34312/jgeosrev.v2i1.2472](https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.2472) | Abstract views : 747 times

Umar Zulkarnain Bakkar, Muhammad Kasim, Noviar Akase, Ahmad Iryanto Rompo

PDF
1-15




Perubahan Tutupan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Pola Persebaran Suhu di Kota Gorontalo

DOI : [10.34312/jgeosrev.v2i1.2682](https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.2682) | Abstract views : 553 times

Mohammad Duka, Fitryane Lihawa, Sukirman Rahim

PDF
16-29




Mapping of Landslide Hazard Distribution in Alo Watershed Gorontalo Regency

DOI : [10.34312/jgeosrev.v2i1.2671](https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.2671) | Abstract views : 509 times

Risman Jaya, Ahmad Syamsu Rijal

PDF
30-40




Analisis Mineral Tanah Rawan Longsor Menggunakan X-Ray Diffraction Di Desa Sawaru Kabupaten Maros

DOI : [10.34312/jgeosrev.v2i1.2639](https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.2639) | Abstract views : 566 times

Rahmaniah Rahmaniah, Reskywijaya Reskywijaya, Ayu Sari Wahyuni, Harsano Jayadi

PDF
41-49



Tingkat Erodibilitas Tanah Di Daerah Aliran Sungai Bayang Sani

DOI : [10.34312/jgeosrev.v2i1.2468](https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.2468) | Abstract views : 754 times

Siswandana Siswandana, M. Iqbal Liayong Pratama, Hary Febrianto, Maijem Simponi

PDF
50-57

Editorial Office of Jambura Geoscience Review:

Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo

Jenderal Sudirman Street No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, Indonesia

Tel. +62-822-59506768 , +62-822-92284121 (Call/SMS/WA)


E-mail: geosrev@ung.ac.id



Follow us on:



WhatsApp Us
+62-822-92284121



Perubahan Tutupan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Pola Persebaran Suhu di Kota Gorontalo

Mohammad Duka, Fitriyane Lihawa, Sukirman Rahim

Abstract

Gorontalo City is one of the regions in Gorontalo Province. Urban development and population growth, causing pressure on land use patterns. Changes in land use are carried out to meet the community's needs for infrastructure. At present, development in Gorontalo City is still ongoing. The increase in temperature is expected to continue and can trigger heat island. This is very important to be studied for the Gorontalo City development planning that is more environmentally friendly. This study aims to analyze the heat island phenomenon through the relationship of the spatial distribution of surface temperature with various types of land cover and vegetation characteristics. The object of this research is the Gorontalo City area on Landsat path-row 121- 65 satellite imagery media. The research material is the wavelength of visible light, near-infrared and moderate infrared and thermal wavelengths on satellite imagery of Landsat TM and OLI TIRS. The results showed an increase in temperature in Gorontalo City since 1990, 2003, and 2017. The correlation between surface temperature and land cover is negative. The value of the correlation coefficient (r) in 1990 was -0.41. The correlation coefficient (r) in 2003 was -0.448. The correlation coefficient (r) in 2017 is -0.402. Changes in surface temperature in Gorontalo City are influenced by changes in the land cover which is marked by the similarity of patterns of changes in surface temperature distribution with patterns of land cover changes.

Keywords

Gorontalo City; Land Cover; Temperature Distribution

Full Text:

[PDF](#)

References

- Adiningsih, E. S., Soenarmo, S. H., & Mujiasih. (2001). Kajian Perubahan Distribusi Spasial Suhu Udara Akibat Perubahan Penutup Lahan. Studi Kasus Cekungan Bandung. Jurnal Lapan.
- Affan, M. J. (2002). Penilaian Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan Berdasarkan Indeks Vegetasi dan KDBI. Bogor: Jurusan Geofisika dan Meteorologi, FMIPA IPB.
- Asdak, C. (2014). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Block, A. H., Livesley, S., & William, N. (2012). Responding to the Urban Heat Island : A Review of the Potential Green Infrastructure. Victorian Centre for Climate Change Adaptation Research. Victorian Centre for Climate Change Adaptation Research.
- Fandely, C., & Muhamad. (2009). Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Iriyanto, S. (2008). Analisis Kebijakan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Liwa Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus P3KT: Komponen Air Bersih). Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia.

Jaya, I. (2010). Analisis Citra Digital: Perspektif Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor: Departemen Manajemen Hutan; Fakultas Kehutanan IPB.

Kong, F., Yin, H., James, P., Hutyr, L., & He, H. S. (2014). Effects of Spatial pattern of greenspace on urban cooling in large metropolitan area of eastern China. *Landscape and urban Planning*, 35 - 47.

Lillesand, T. M., & Kiefer, R. W. (2000). *Remote Sensing and Image Interpretation*. (IV ed.). New York: Wiley & Sons.

Nurhayati. (2016). Analisis Fenomena Pulau Panas (Heat Island) Di Kabupaten Majalengka. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Padjajaran. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran.

Purnomohadi, S. (1995). Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta. Bogor: IPB Bogor.

Sugini. (2014). Kenyamanan Termal Ruang; Konsep dan Penerapan pada Desain. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tatura, L. S. (2010). Kajian perubahan tutupan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo. *Jurnal Inovasi*, Vo. 10(1). Diambil kembali dari <http://ejurnal.ung.ac.id>

US Environmental Protection Agency. (2012, September). Guideline for water reuse. Washington DC. Diambil kembali dari <https://www.epa.gov>

Wonohardjo, S. (2010). Pengaruh Karakteristik Fisik Terhadap Fenomena Pulau Panas (Heat Island) Kawasan Kota Bandung. . Bandung: Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Bandung.

DOI: <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i1.2682>



Copyright (c) 2020 Jambura Geoscience Review



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Editorial Office of Jambura Geoscience Review:


Department of Earth Science and Technology, Universitas Negeri Gorontalo
Jenderal Sudirman Street No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, Indonesia
Tel. +62-822-59506768 , +62-822-92284121 (Call/SMS/WA)
E-mail: geosrev@ung.ac.id



Follow us on:



Jambura Geoscience Review (P-ISSN: 2623-0682, E-ISSN: 2656-0380) is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA PERSEBARAN SUHU DI KOTA GORONTALO

Mohammad Duka^{a,b}, Firyane Lihawa^a, Sukirman Rahim^a

^aProgram Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia 96128

^bDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Indonesia

INFO ARTIKEL

Status artikel:

Diterima: 30 September 2019

Disetujui: 23 November 2019

Tersedia online: 25 Januari 2020

Kata kunci:

Gorontalo City; Land Cover; Temperature Distribution

Penulis korespondensi:

Fitryane Lihawa

Program Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo
Email : fitryane.lihawa@ung.ac.id

ABSTRACT

Gorontalo City is one of the regions in Gorontalo Province. Urban development and population growth, causing pressure on land use patterns. Changes in land use are carried out to meet the community's needs for infrastructure. At present, development in Gorontalo City is still ongoing. The increase in temperature is expected to continue and can trigger heat island. This is very important to be studied for the Gorontalo City development planning that is more environmentally friendly. This study aims to analyze the heat island phenomenon through the relationship of the spatial distribution of surface temperature with various types of land cover and vegetation characteristics. The object of this research is the Gorontalo City area on Landsat path-row 121- 65 satellite imagery media. The research material is the wavelength of visible light, near-infrared and moderate infrared and thermal wavelengths on satellite imagery of Landsat TM and OLI TIRS. The results showed an increase in temperature in Gorontalo City since 1990, 2003, and 2017. The correlation between surface temperature and land cover is negative. The value of the correlation coefficient (r) in 1990 was -0.41. The correlation coefficient (r) in 2003 was -0.448. The correlation coefficient (r) in 2017 is -0.402. Changes in surface temperature in Gorontalo City are influenced by changes in the land cover which is marked by the similarity of patterns of changes in surface temperature distribution with patterns of land cover changes.

Copyright © 2020 JGEOSREV-UNG

This open-access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 International license

1. Pendahuluan

Lajunya pembangunan di masa sekarang ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah sehingga pemerintah berupaya mendukung pembangunan disemua aspek. Di sisi lain pembangunan berdampak pada perubahan kualitas lingkungan. Perubahan tutupan lahan dari yang bervegetasi menjadi ruang terbuka atau material buatan seperti beton dan aspal dapat mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan. Banyaknya material buatan, dapat meningkatkan radiasi matahari terperangkap sehingga suhu disekitarnya semakin tinggi. Tutupan vegetasi mampu menurunkan suhu melalui proses evaporasi dan transpirasi (evapotranspirasi) serta peneduhan. Pada peristiwa evaporasi, akar tanaman menyerap air dan kemudian air tersebut dibawa ke daun. Selanjutnya pada proses transpirasi terjadi konversi air menjadi gas. Evapotranspirasi dapat mendinginkan udara disekitarnya karena terdapat penyerapan panas saat terjadi evaporasi. Vegetasi menjadi salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan pada perencanaan kota terkait isu-isu penurunan kualitas lingkungan meliputi tanah, air, udara dan cuaca kota (Fawzi, 2013).

Pola suatu daerah memiliki suhu yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan suhu sekitarnya disebut dengan fenomena *heat island* (US Environmental Protection Agency, 2012). Perubahan unsur iklim yang terjadi adalah suhu, kecepatan angin, radiasi dan awan. Dari empat unsur tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh makhluk hidup adalah perubahan suhu. Dengan adanya peningkatan suhu

udara akan mengurangi kenyamanan. Kejadian ini banyak terjadi di daerah perkotaan dan pinggiran kota yang mengalami banyak perkembangan jika dibandingkan dengan lingkungan pedesaan yang terpencil. Fenomena tersebut dikenal dengan *urban heat island*. Pulau panas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bahan permukaan, variasi bentuk dan orientasi sebuah kota dan aktivitas manusia (Kong et al., 2014; Fawzi, 2013)


Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota yang sedang mengalami dinamika pembangunan yang pesat karena adanya pembangunan infrastruktur. Secara teknis hal tersebut telah menarik minat investor untuk membangun usaha di Kota Gorontalo (BAPPEDA Kota Gorontalo, 2010). Dengan lajunya pembangunan di Kota Gorontalo, menyebabkan terjadi perubahan tutupan lahan. Tatura (2010) menjelaskan bahwa terjadi perubahan tutupan lahan di Kota Gorontalo. Pada Tahun 2000, luas lahan pemukiman adalah 1166 Ha meningkat menjadi 1608 Ha. Perubahan tutupan lahan tersebut memicu terjadinya peningkatan suhu di Kota Gorontalo. Secara umum, suhu udara di Kota Gorontalo rata-rata pada siang hari 32 °C, sedangkan pada malam hari 23 °C. Kondisi ini menunjukkan suhu di Kota Gorontalo relatif tinggi. Saat ini pembangunan di wilayah utara Kota Gorontalo masih terus berlangsung. Peningkatan suhu diperkirakan akan terus terjadi dan dapat memicu terjadinya *heat island*. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas dalam menunjang kegiatan perekonomian tidak dapat dihindarkan. Perencanaan tata ruang wilayah di Kota Gorontalo diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, salah satunya melalui perencanaan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting untuk mengkaji perubahan suhu di Kota Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola distribusi suhu permukaan, trend peningkatan suhu permukaan dan hubungan antara tipe penutupan lahan dengan suhu permukaan di Kota Gorontalo.

2. Metode

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontalo. Luas wilayah Kota Gorontalo adalah 6699.8 ha atau 0.65% dari luas Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak antara 00°28'17" - 00°35'56" LU dan antara 122°59'44" - 123°05'59" BT. Peta lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

2.2. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menginterpretasikan data tekstual dan data gambar yang dihasilkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data suhu permukaan. Variabel dalam penelitian ini adalah perubahan tutupan lahan dan suhu permukaan.

Objek penelitian ini adalah wilayah Kota Gorontalo pada media citra satelit Landsat *path-row* 121-65. Bahan yang digunakan adalah panjang gelombang sinar tampak, inframerah dekat dan inframerah sedang serta panjang gelombang thermal pada Citra satelit Landsat TM dan OLI TIRS. Data citra satelit Landsat belum dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini sehingga membutuhkan proses lebih lanjut untuk memperoleh data melalui proses klasifikasi citra. Proses klasifikasi berdasarkan tekniknya dibedakan atas klasifikasi manual/kualitatif dan klasifikasi kuantitatif. Pada klasifikasi kualitatif, pengelompokan piksel ke dalam suatu kelas dilakukan oleh interpreter secara manual berdasarkan elemen-elemen dasar yang mencakup warna, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, lokasi dan asosiasi. Klasifikasi secara kualitatif lebih dikenal dengan analisis visual atau interpretasi citra. Mengenali objek merupakan kunci keberhasilan dalam interpretasi untuk mendapatkan informasi. Pada klasifikasi secara kuantitatif pengelompokan dilakukan secara otomatis oleh komputer berdasarkan nilai kecerahan (*digital number/DN*) dari contoh yang diambil sebagai area contoh (Jaya, 2006). Dalam penelitian ini dilakukan klasifikasi secara kualitatif.

Selain kegiatan klasifikasi dilakukan konversi data untuk memperoleh data suhu dengan melakukan analisis suhu permukaan/*land surface temperature (LST)* dengan menggunakan panjang gelombang thermal pada citra Landsat. Data yang dihasilkan dari proses klasifikasi dan konversi berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang dihasilkan yaitu data distribusi suhu permukaan dan tutupan lahan. Data kualitatif yang dihasilkan berupa visualisasi atau gambaran sebaran suhu permukaan, kerapatan vegetasi serta jenis tutupan lahan. Pengumpulan data lain dilakukan melalui studi literatur dan survey dari berbagai instansi terkait. Data-data tersebut menjadi bahan yang siap dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

2.3. Analisis Data

Tahap awal analisis, dilakukan perbaikan terhadap data citra satelit yaitu berupa koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Perbaikan radiometrik dilakukan dengan proses penajaman kontras untuk interpretasi citra. Koreksi geometrik dilakukan dengan proses memberikan koordinat peta pada citra sesuai dengan sistem proyeksi yang digunakan. Untuk memperoleh nilai suhu permukaan dilakukan konversi nilai digital pada panjang gelombang thermal menjadi data suhu.

2.3.1. Konversi data thermal untuk perolehan data suhu permukaan

1. Konversi Digital Number (DN) menjadi spectral Radiance (L_λ)

a. Citra landsat TM

$$L_\lambda = \text{Grescale} * \text{Qcal} + \text{Brescale} \quad (1)$$

Persemaian tersebut merupakan penyederhanaan dari:

$$L_\lambda = \frac{L_{\max} - L_{\min}}{\text{QCal}_{\max} - \text{QCal}_{\min}} \times (\text{QCal} - \text{QCal}_{\min}) + L_{\min} \quad (2)$$

dimana : L_λ adalah radiasi spektral; Qcal adalah *digital number* pada panjang gelombang *thermal*; $L_{\min}$ adalah radiasi spektral pada skala $\text{Qcal}_{\min}$; $L_{\max}$ adalah radiasi spektral pada skala $\text{Qcal}_{\max}$; $\text{Qcal}_{\max}$ adalah nilai maksimum terkuantifikasi dari *pixel* terkalibrasi; $\text{Qcal}_{\min}$: nilai minimum terkuantifikasi dari *pixel* terkalibrasi (Lillesand & Kiefer, 2000).

b. Citra Landsat OLI TIRS

$$L_\lambda = \text{ML} \text{ Qcal} + \text{AL} \quad (3)$$

dimana: L_λ adalah radiasi spektral; ML adalah *radiance mult band* (diambil dari *header file* 0.0003342); QCal adalah *digital number band thermal*; AL adalah *radiance add band* (diambil dari *header file* 0.10000) (Lillesand & Kiefer, 2000).

Tabel 1. Nilai Konstanta kalibrasi dari *band thermal*

No	Satelit	K ₁ (W/(m ² *ster*µm))	K ₂ (Kelvin)
1	Landsat TM	607.76	1260.56
2	Landsat OLI TIRS	774.89	1321.08
		480.89	1201.14

Sumber : Header file pada landsat yang di gunakan

2. Konversi *spectral radiance* (L_λ) menjadi temperatur

$$T = \frac{K_2}{\ln(x = \frac{K_1}{L_\lambda} + 1)} \quad (4)$$

dimana: T adalah suhu efektif (K); K₂ adalah konstanta kalibrasi 2 (Tabel 1); K₁ adalah konstanta kalibrasi 1 (Tabel 1); L_λ adalah radiasi spektral.

2.3.2. Klasifikasi kuantitatif untuk memperoleh data tutupan lahan

Klasifikasi kualitatif atau analisis visual dalam konteks multispektral dapat diartikan sebagai suatu proses pengelompokan pixel yang dilakukan oleh interpreter ke dalam kelas-kelas yang ditetapkan berdasarkan nilai kecerahan maupun warna dari pixel tersebut. Identifikasi objek-objek di permukaan bumi yang tampak pada citra dengan cara mengenalinya atas dasar karakteristik spasial, spektral dan temporal. Elemen spasial dapat meliputi bentuk, ukuran, orientasi dan tekstur seperti jalan, sungai, garis pantai. Elemen temporal dapat meliputi perubahan penutupan lahan (musim, bencana alam, pertumbuhan, dan sebagainya) sedangkan elemen spektral digunakan berdasarkan pengetahuan mengenai teori reflektansi pada penginderaan jauh (Jaya, 2006).

Penafsiran citra satelit Landsat dilakukan dengan cara deliniasi di layar komputer (*on screen digitizing*) menggunakan perangkat lunak pengolah citra dan sistem informasi geografis. Dalam melakukan interpretasi citra, untuk mengenali suatu objek digunakan 8 unsur interpretasi yaitu :

1. Rona/warna merupakan elemen interpretasi utama. Rona adalah gradasi kecerahan *relative* objek pada citra, sedangkan warna adalah perbedaan gradasi warna pada citra.
2. Tekstur merupakan perbedaan tingkat kekasaran objek yang diamati.
3. Pola adalah susunan spasial objek yang dapat dibedakan secara visual, biasanya berwujud pengulangan rona/warna atau tekstur sama yang membentuk pola tertentu.
4. Bentuk adalah kenampakan secara umum, struktur atau bagan objek di lapangan.
5. Bayangan membantu identifikasi objek, misalnya awan, pohon runcing, tajuk sedikit pada lahan terbuka dan semak berukuran tinggi.
6. Ukuran adalah fungsi skala ukuran relatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dengan membandingkannya dengan objek lain.
7. Asosiasi digunakan bila beberapa objek berdekatan secara erat, masing-masing objek membantu keberadaan objek yang lain.
8. Situs, menjelaskan tentang posisi muka bumi dari citra yang diamati dalam kaitannya dengan kenampakan disekitarnya.

Skema klasifikasi penggunaan lahan terdiri atas hutan lahan kering primer, pemukiman, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, sawah, semak belukar, rawa dan tubuh air. Setelah melakukan kegiatan interpretasi citra, dilakukan pengecekan lapangan (*ground check*). Pengecekan lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi lapangan atau penutupan lahannya. Pengecekan lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan hanya pada beberapa tempat yang dianggap mewakili masing-masing kelas klasifikasi penutupan lahan. Pengecekan lahan dilakukan untuk penunjang dalam intrepretasi data citra satelit. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi data citra dengan kenampakan sebenarnya di bumi. Hasil pengecekan lapangan dijadikan acuan untuk membuat klasifikasi citra yang lebih tepat.

2.3.3. Indeks vegetasi

Indeks vegetasi adalah suatu indeks yang dibentuk menggunakan operasi sederhana yaitu pengurangan dan rasio antara saluran inframerah dekat (NIR) dengan saluran merah (RED). Transformasi indeks vegetasi menggunakan NDVI (*Normalized Difference Index Vegetation*). Indeks vegetasi dengan pendekatan ini menghasilkan nilai yang berkisar antara -1 dan +1. Tutupan vegetasi lebat cenderung mempunyai nilai NDVI mendekati +1, lahan kosong umumnya mempunyai nilai mendekati nol. Formula dari indeks vegetasi adalah (Jaya, 2006):

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED} \quad (5)$$

dimana: NDVI adalah *normalized difference index vegetation*; NIR adalah radiasi inframerah dekat dari piksel; RED adalah radiasi cahaya merah dari piksel.

2.3.4. Analisis hubungan data suhu permukaan, tutupan lahan dan indeks vegetasi

Hubungan antara suhu permukaan dan tutupan lahan diperoleh dari nilai rata-rata permukaan di setiap tutupan lahan. Sedangkan hubungan fungsional suhu permukaan dan indeks vegetasi dinyatakan dalam bentuk $y = f(x)$. Variasi Y dalam fungsi tersebut dipengaruhi oleh variabel x. Analisis yang dilakukan merupakan analisis data statistik berupa regresi linier sederhana untuk melihat pola hubungan yang terjadi, seberapa besar hubungan yang ada.

Unit contoh yang dianalisis merupakan nilai pixel dari setiap kelas indeks vegetasi (NDVI) yang dihasilkan yaitu berupa nilai suhu permukaan dan nilai indeks vegetasi. Pemilihan unit contoh untuk setiap nilai piksel dilakukan secara *random sampling*. Jumlah contoh (n) dalam penelitian yang bersifat korelasional sampel minimum yang dapat digunakan adalah 30 unit.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tutupan Lahan Kota Gorontalo

Luas tutupan lahan di Kota Gorontalo pada tahun 1990 sebesar 6699.89 Ha dengan luasan tutupan terbesar adalah sawah dan hutan lahan kering sekunder dengan masing-masing luas sebesar 2471.60 Ha dan 1873.98 Ha. Luas pertanian lahan kering campur semak sebesar 990.47 Ha. Lahan pemukiman luasnya 870.25 Ha. Pertanian lahan kering luasnya sebesar 870.25 Ha, semak/belukar luasnya 124.54 Ha dan tubuh air luasnya 16.96 Ha. Tipe tutupan lahan dengan luas terkecil adalah semak belukar rawa dengan luas 5.25 Ha. Pada tahun 2003 dan tahun 2017, terjadi perubahan luasan tutupan lahan. Perubahan yang signifikan terjadi pada luas hutan lahan kering sekunder dan pemukiman. Luas hutan pada tahun 2003 sebesar 1814.77 Ha menurun hingga 86.14 Ha di tahun 2017. Luas lahan pemukiman pada tahun 2003 sebesar 896.89 Ha meningkat menjadi 2426.99 Ha pada tahun 2017 (Tabel 2). Peta penutupan lahan di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 2.


Perubahan luasan yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh adanya konversi lahan dari hutan atau kebun campuran, tetapi juga dipengaruhi oleh pola tanam yang berubah-ubah. Luasan yang tidak tetap namun relatif berkurang dari tahun ke tahun adalah luasan pada penutupan lahan hutan, walaupun secara tepat tidak dapat memperkirakan perubahan luasan yang terjadi karena adanya tutupan awan di sekitar kawasan. Beberapa wilayah berhutan di daerah pegunungan dan sekitarnya pada wilayah tropis seringkali menjadi wilayah yang tertutup awan pada data penginderaan jauh optis. Keberadaan awan menyebabkan panjang gelombang tidak sampai ke objek/permukaan bumi tetapi langsung dipantulkan oleh awan tersebut sehingga data yang terekam berupa awan yang berwarna keputihan dan permukaan bumi terhalang.

Luas perubahan tutupan lahan di Kota Gorontalo banyak disebabkan karena semakin bertambahnya penduduk yang memerlukan lahan untuk tempat tinggal sehingga banyak lahan yang digunakan untuk permukiman. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam mendorong peningkatan lahan kawasan terbangun (Nurhayati, 2016). Berdasarkan klasifikasi, lahan terbangun meliputi

Tabel 2. Luas tutupan lahan di Kota Gorontalo kualitatif/analisis visual data citra landsat

Tipe tutupan lahan	Luas (Ha)		
	Tahun 1990	Tahun 2003	Tahun 2017
Hutan lahan kering sekunder	1873.98	1814.77	86.14
Pemukiman	870.25	896.89	2426.99
Pertambangan	-	-	28.32
Pertanian lahan kering	270.04	270.04	431.12
Pertanian lahan kering campur semak	990.47	984.40	703.79
Sawah	2471.60	2592.96	1181.44
Semak/belukar	124.54	41.81	1694.11
Semak belukar rawa	5.25	5.25	30.80
Tubuh Air	93.76	93.76	117.17
Total	6699.89	6699.89	6699.89

Sumber : hasil interpretasi Citra Landsat tahun 1990, 2003, dan 2017



Gambar 2. Peta tutupan lahan di Kota Gorontalo, (a) Tahun 1990; (b) Tahun 2003; (c) Tahun 2017

Tabel 3. Luas wilayah berdasarkan suhu menurut kecamatan di Kota Gorontalo tahun 1990

Kelas suhu	Luas kecamatan (Ha)								
	Dumbo Raya	Dungingi	Hulondhalangi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Sipatana
< 8	7.18								
8 – 8.9	31.66								
9 – 9.9	25.43								
10 – 10.9	27.31			10.15					
11 – 11.9	28.97		1.98	172.54					
12 – 12.9	41.80	0.63	20.33	205.49		2.66		1.80	1.27
13 – 13.9	69.14	33.48	123.59	194.30		58.20		119.30	88.04
14 – 14.9	80.37	95.80	82.67	129.97		72.46	0.12	144.36	54.19
15 – 15.9	347.29	262.03	226.65	232.84	9.71	191.31	78.67	326.89	176.86
16 – 16.9	313.13	57.96	227.65	107.60	28.43	97.89	49.10	127.77	121.95
17 -17.9	260.40	13.09	184.20	68.95	55.64	38.41	73.44	29.96	23.36
18 – 18.9	160.42	1.63	134.57	25.36	63.98	19.52	147.20	20.68	1.66
19 – 19.9	38.84		48.49	14.96	65.99	3.32	120.55	33.24	
20 >	1.23		3.57	2.42	58.03		43.91	33.83	

Sumber : hasil interpretasi Citra Landsat tahun 1990

pemukiman, pusat pemerintahan, area perdagangan dan jasa, kawasan industri dan jalan raya. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia, memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan sarana dan prasarana kota (Iriyanto, 2008). Perkembangan cepat suatu kota dipastikan menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan tanah merupakan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, cepat atau lambat, dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, berbagai penggunaan lahan di perkotaan akan mulai saling bertentangan.

Selanjutnya pada kawasan sawah mengalami perubahan luas dari periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2017. Luas persawahan di Kota Gorontalo mengalami penurunan luas sebesar 1290.15 Ha. Hal ini merupakan imbas dari peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan proses pembangunan. Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada tahap tertentu wajar terjadi, namun pada sisi lain jika tidak dikendalikan maka akan semakin bermasalah karena umumnya alih fungsi terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif (Arsyad & Rustiyati, 2008; Budi, 2015).


3.2. Distribusi Suhu Permukaan di Kota Gorontalo

3.2.1. Distribusi suhu permukaan tahun 1990

Pada Tahun 1990, distribusi suhu permukaan di Kota Gorontalo tertinggi yaitu pada kelas suhu 15-15.9 °C dengan luas 1852.25 Ha. Kondisi tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Dungingi, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Selatan, Kota Utara, Kota Tengah dan Kecamatan Sipatana. Berdasarkan hasil layout antara peta administratif Kota Gorontalo dan peta distribusi suhu permukaan pada Tahun 1990 terlihat bahwa suhu permukaan yang relatif rendah (suhu permukaan <8 °C) yang tersebar di Kecamatan Dumbo Raya. Sedangkan suhu permukaan yang relatif tinggi (suhu permukaan > 20 °C) tersebar pada wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Timur dan Kota Utara. Hasil interpretasi terhadap citra landsat diperoleh persebaran suhu di Kota Gorontalo seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Peta sebaran suhu permukaan di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 3.

3.2.2. Distribusi suhu permukaan tahun 2003

Tahun 2003 distribusi suhu permukaan yang relatif rendah adalah suhu permukaan <12 °C yang tersebar di Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Dungingi, dan Kecamatan Kota Barat. Suhu permukaan yang relatif tinggi (suhu permukaan > 21 °C) tersebar pada wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Timur, dan Kota Utara (Tabel 4). Distribusi suhu permukaan di wilayah kecamatan yang terdapat di Kota Gorontalo tertinggi yaitu pada kelas suhu 14-14.9 °C dengan luas 1912.29 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Dungingi,




Gambar 3. Peta distribusi suhu berdasarkan kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 1990

Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Selatan, Kota Utara, Kota Tengah dan Kecamatan Sipatana. Berdasarkan wilayah administrasi, distribusi kelas suhu tertinggi yaitu terdapat di wilayah Kecamatan Kota Barat dengan luas distribusi suhu permukaan sebesar 1164.80 Ha, sedangkan wilayah

Tabel 4. Luas wilayah berdasarkan suhu menurut kecamatan di Kota Gorontalo tahun 2003

Kelas suhu	Luas kecamatan (Ha)								
	Dumbo Raya	Dungingi	Hulondhalangi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Sipatana
< 8	7.18								
8 - 8.9	31.66								
9 - 9.9	25.43								
10 - 10.9	27.31			10.15					
11 - 11.9	28.97		1.98	172.54					
12 - 12.9	41.80	0.63	20.33	205.49		2.66		1.80	1.27
13 - 13.9	69.14	33.48	123.59	194.30		58.20		119.30	88.04
14 - 14.9	80.37	95.80	82.67	129.97		72.46	0.12	144.36	54.19
15 - 15.9	347.29	262.03	226.65	232.84	9.71	191.31	78.67	326.89	176.86
16 - 16.9	313.13	57.96	227.65	107.60	28.43	97.89	49.10	127.77	121.95
17 - 17.9	260.40	13.09	184.20	68.95	55.64	38.41	73.44	29.96	23.36
18 - 18.9	160.42	1.63	134.57	25.36	63.98	19.52	147.20	20.68	1.66
19 - 19.9	38.84		48.49	14.96	65.99	3.32	120.55	33.24	
20 >	1.23		3.57	2.42	58.03		43.91	33.83	

Sumber : hasil interpretasi Citra Landsat tahun 2003



Gambar 4. Peta distribusi suhu berdasarkan kecamatan di Kota Gorontalo tahun 2003

dengan luas distribusi suhu permukaan rendah adalah Kecamatan Kota Tengah dengan luas sebesar 281.77 Ha (Gambar 4).

3.2.3. Distribusi suhu permukaan tahun 2017

Tahun 2017 suhu permukaan yang relatif rendah adalah suhu permukaan $<12^{\circ}\text{C}$ yang tersebar di Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Duingingi dan Kecamatan Kota Barat. Suhu permukaan yang relatif tinggi (suhu permukaan $>21^{\circ}\text{C}$) tersebar pada wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Timur dan Kota Utara. Distribusi suhu permukaan di Kota Gorontalo tertinggi yaitu pada kelas suhu $14-14.9^{\circ}\text{C}$ dengan luas 1912.29 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Duingingi, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Selatan, Kota Utara, Kota Tengah dan Kecamatan Sipatana (Tabel 5). Berdasarkan wilayah administrasi, distribusi kelas suhu tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Kota Barat dengan luas distribusi suhu permukaan sebesar 1164.80 Ha. Wilayah Kota Gorontalo dengan luas distribusi suhu permukaan rendah adalah Kecamatan Kota Tengah dengan luas sebesar 281.77 Ha (Gambar 5).

Hasil Citra Landsat tahun 1990 dan 2003 suhu permukaan di Kota Gorontalo berkisar antara $<12^{\circ}\text{C}$ – $>21^{\circ}\text{C}$, sedangkan pada periode tahun 2017 hasil citra landsat suhu permukaan di Kota Gorontalo berkisar antara $<21^{\circ}\text{C}$ – 34°C (Gambar 6).


3.3. Rata-Rata Suhu Permukaan Tiap Tipe Tutupan Lahan

Rata-rata suhu permukaan terendah terdapat pada kelas tutupan semak belukar, rawa dan hutan lahan kering sekunder. Suhu permukaan yang tertinggi terdapat pada kelas tutupan lahan pertambangan dan pemukiman. Perbandingan antara suhu permukaan pada lahan pemukiman dan pertambangan dengan tutupan lahan lainnya menunjukkan selisih yang besar (Tabel 6). Hal ini disebabkan energi yang terpancar dan terekam oleh sensor satelit pada lahan pemukiman dan pertambangan lebih besar dibandingkan tutupan lahan lainnya. Pada hutan lahan kering sekunder terjadi penurunan suhu pada Tahun 2017 dibanding suhu pada Tahun 2003 (Tabel 6). Hal ini disebabkan pada tutupan lahan hutan,


Tabel 5. Luas wilayah berdasarkan suhu menurut kecamatan di Kota Gorontalo tahun 2017

Kelas suhu	Luas kecamatan (Ha)								
	Dumbo Raya	Dungingi	Hulondh alangi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Sipatana
< 12	3,86	1,25		23,49					
12 – 12,9	17,51	28,90	1,11	95,19		0,09			2,29
13 – 13,9	76,86	81,84	41,71	244,52	0,12	6,75	0,02	0,06	21,70
14 – 14,9	555,24	177,83	338,39	512,74	6,68	140,17	9,02	60,04	112,17
15 – 15,9	240,40	65,69	177,31	129,92	7,83	107,74	39,06	103,69	109,63
16 – 16,9	168,54	56,67	142,60	70,83	11,90	77,78	83,52	177,76	114,40
17 – 17,9	200,66	44,53	193,57	68,85	41,37	90,41	134,68	415,05	104,74
18 – 18,9	52,45	5,11	54,54	10,96	23,23	21,44	46,97	46,99	13,00
19 – 19,9	64,31	1,82	72,02	7,24	68,69	31,05	110,35	27,27	2,52
20 – 20,9	37,01	0,00	25,33	0,78	82,75	7,34	81,83	4,68	
21 >	8,25		3,96	0,27	39,20		7,47	2,23	

Sumber : hasil interpretasi Citra Landsat tahun 2017

**Gambar 5.** Peta distribusi suhu berdasarkan kecamatan di Kota Gorontalo tahun 2017

kerapatan vegetasi lebih tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada kondisi evapotranspirasi. Evapotranspirasi dapat mendinginkan udara disekitarnya karena terdapat penyerapan panas saat terjadi evaporasi (Block et al., 2012). Pada pertanian lahan kering dan semak belukar kondisi kerapatan vegetasi lebih rendah dibanding hutan. Hal ini mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi. Pada tubuh air, suhu permukaan lebih rendah. Hal ini disebabkan karena air merupakan sumber kelembaban.



Gambar 6. Distribusi suhu permukaan di Kota Gorontalo periode tahun 1990, 2003, dan 2017

Tabel 6. Rata-rata suhu permukaan berdasarkan tutupan lahan pada tahun 1990, 2003, dan 2017

No	Jenis tutupan	Suhu rata-rata (°C)		
		Tahun 1990	Tahun 2003	Tahun 2017
1	Hutan lahan kering sekunder	18,02	27,12	23,69
2	Pemukiman	23,5	27,46	28,42
3	Pertanian lahan kering	21,63	20,76	27,2
4	Pertanian lahan kering campur semak	25,6	27,64	27,04
5	Sawah	26,63	27,27	27,74
6	Semak / belukar	26,38	23,47	27,36
7	Semak belukar rawa	17,5	19,08	26,64
8	Tubuh Air	21,53	22,63	18,86
9	Pertambangan			28,87

Sumber : hasil interpretasi Citra Landsat, 1990, 2003, dan 2017

3.4. Hubungan Antara Tipe Penutupan Lahan dan Perubahan Suhu Permukaan

Kerapatan vegetasi dapat dijelaskan melalui Nilai Indeks Vegetasi (NDVI). Nilai NDVI yang dihasilkan dari data citra Landsat dapat menggambarkan kerapatan vegetasi suatu wilayah (Sobrino et al., 2004). Nilai NDVI hasil ekstraksi data citra Landsat dapat merepresentasikan distribusi vegetasi dan memetakannya berdasarkan pola karakteristik reflektansi klorof serta perbedaan jumlah vegetasi (Affan, 2002). Menurut Sobrino et al., (2004) reflektansi radiasi matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mengenai pepohonan dipengaruhi oleh karakteristik tajuk yang berupa kerapatan tajuk, ketebalan tajuk dan persentase kerapatan kanopinya.

Hasil analisis dengan menggunakan koefisien korelasi antara suhu permukaan dan nilai NDVI menunjukkan adanya hubungan negatif antara suhu permukaan dan indeks vegetasi. Hasil perhitungan menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar $r = -0.141$ untuk Tahun 1990, $r = -0.448$ untuk Tahun 2003 dan $r = -0.402$ untuk Tahun 2017. Tanda negatif menunjukkan suatu hubungan dengan arah yang berlawanan atau setiap kenaikan nilai indeks vegetasi terjadi penurunan nilai suhu permukaan. Besarnya penurunan suhu permukaan tersebut secara sederhana dinyatakan dalam persamaan regresi linier yaitu:

1. Tahun 1990 : Suhu = $15.82 - 2.01 \text{ NDVI}$ ($R^2 = 0,019$)
2. Tahun 2003 : Suhu = $24.982 - 3.793 \text{ NDVI}$ ($R^2 = 0,020$)
3. Tahun 2017 : Suhu = $28.002 - 8.579 \text{ NDVI}$ ($R^2 = 0,161$)

Berdasarkan hasil uji korelasi antara NDVI dan suhu permukaan terlihat hubungan korelasi negatif hanya berada pada nilai-nilai NDVI diatas nol, pada nilai NDVI dibawah nol (angka negatif) suhu cenderung menurun. Hal ini dikarenakan nilai NDVI dibawah nol sampai dengan -1 umumnya menunjukkan tutupan badan air yang umumnya juga memiliki suhu permukaan yang relatif rendah. Nilai NDVI yang mendekati 0 pada umumnya merupakan tutupan lahan terbangun atau lahan terbuka yang memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi. Nilai R^2 merupakan nilai koefisien determinasi yang menyatakan besarnya persentase nilai suhu permukaan yang dapat dijelaskan oleh nilai NDVI dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model.

Nilai koefisien determinasi yang terus mengalami penurunan dari data Tahun 1990, 2003 dan 2017 dapat menunjukkan peran vegetasi yang semakin menurun terhadap besarnya suhu permukaan. Pada Tahun 1990 nilai koefisien determinasi adalah 0,019. Pada Tahun 2003, nilai koefisien determinasi sebesar 0,020. Pada Tahun 2017 nilai koefisien determinasi sebesar 0,16. Dengan demikian kontribusi vegetasi terhadap perubahan suhu di Kota Gorontalo sebesar 1,9% (Tahun 1990), 2% (Tahun 2003) dan meningkat menjadi 16% (Tahun 2017). Salah satu hal yang mempengaruhi penurunan peran vegetasi terhadap besarnya suhu permukaan adalah adanya perubahan tutupan lahan. Sebagaimana hasil analisis tutupan lahan dari data Tahun 1990, 2003 dan 2017 menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan yang semula berupa hutan, kebun campuran, dan semak menjadi lahan-lahan pertanian serta perubahan lahan-lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun (Gambar 2).

Hasil analisis antara data distribusi suhu permukaan dan tutupan lahan pada Tahun 1990, 2003 dan 2017 secara umum menunjukkan adanya perbedaan nilai suhu permukaan pada setiap tutupan lahan serta menunjukkan adanya peningkatan suhu pada ketiga tahun tersebut. Tutupan lahan mempengaruhi reflektivitas radiasi matahari yang jatuh ke suatu tempat dan pada akhirnya radiasi matahari reflektif menjadi penyebab naik turunnya temperatur suatu tempat (Sugini, 2014). Setiap tutupan lahan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda untuk merefleksikan kembali panas ke langit. Adanya perbedaan suhu permukaan pada beberapa tutupan lahan disebabkan oleh perbedaan sifat fisik setiap permukaan benda yaitu kapasitas panas jenis dan konduktivitas termalnya (Adiningsih et al., 2001). Setiap permukaan menerima energi radiasi matahari yang sama tetapi dengan kapasitas panas yang berbeda maka suhu yang dihasilkan juga berbeda. Jika suatu benda berkapasitas panas besar maka suhu yang dihasilkan rendah, sedangkan benda yang berkapasitas panas kecil menghasilkan suhu yang tinggi. Kapasitas panas dipengaruhi oleh kapasitas panas jenis dan massa jenis atau kerapatan suatu benda. Kecepatan benda menjadi panas tergantung dari konduktivitas termalnya, semakin besar konduktivitas termal maka suatu benda semakin cepat merambatkan panas sehingga suhu semakin cepat meningkat, sebaliknya jika suatu benda memiliki konduktivitas termal yang kecil maka benda tersebut semakin lambat merambatkan panas sehingga suhu lebih lambat untuk meningkat (Adiningsih et al., 2001).

Tutupan lahan mempengaruhi reflektivitas radiasi matahari yang jatuh ke suatu tempat dan pada akhirnya radiasi matahari reflektif menjadi penyebab naik turunnya temperatur suatu tempat (Sugini, 2014). Setiap tutupan lahan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda untuk merefleksikan kembali panas ke langit. Adanya perbedaan suhu permukaan pada beberapa tutupan lahan disebabkan oleh perbedaan sifat fisik setiap permukaan benda yaitu kapasitas panas jenis dan konduktivitas termalnya (Adiningsih et al., 2001). Setiap permukaan menerima energi radiasi matahari yang sama tetapi dengan kapasitas panas yang berbeda maka suhu yang dihasilkan juga berbeda. Jika suatu benda berkapasitas panas besar maka suhu yang dihasilkan rendah, sedangkan benda yang berkapasitas panas kecil menghasilkan suhu yang tinggi. Kapasitas panas dipengaruhi oleh kapasitas panas jenis dan massa jenis atau kerapatan suatu benda. Kecepatan benda menjadi panas tergantung dari konduktivitas termalnya, semakin besar konduktivitas termal maka suatu benda semakin cepat merambatkan panas sehingga suhu semakin cepat meningkat, sebaliknya jika suatu benda memiliki konduktivitas termal yang kecil maka benda tersebut semakin lambat merambatkan panas sehingga suhu lebih lambat untuk meningkat.

Vegetasi menyerap panas dari pancaran sinar matahari untuk melakukan metabolisme dalam dirinya sehingga dapat menurunkan suhu. Fotosintesis yang merupakan proses pada tumbuhan ditentukan oleh energi yang bersumber dari sinar matahari. Fotosintesis mengikat energi surya menjadi energi dalam bentuk bahan kimia kaya energi yang dapat menjadi sumber makanan makhluk hidup. Proses fotosintesis secara simultan terjadi dengan proses transpirasi pada tumbuhan yang juga dapat menurunkan suhu. Saat transpirasi, terjadi penguapan air melalui pori-pori daun dan cabang tanaman. Besarnya transpirasi dalam batas tertentu dipengaruhi oleh karakteristik dan kerapatan vegetasi seperti struktur tajuk, perilaku pori-pori daun dan sebagainya (Asdak, 2014).

Hasil analisis hubungan suhu permukaan dan tutupan lahan menunjukkan lahan bervegetasi terutama hutan memiliki suhu yang relatif lebih rendah jika dibandingkan lahan terbangun. Kemampuan vegetasi

dalam menyerap radiasi matahari lebih baik jika dibandingkan dengan lahan terbangun. Struktur vegetasi juga berpengaruh terhadap kemampuan vegetasi dalam menyerap radiasi matahari. Jenis vegetasi tertentu dengan struktur yang rapat seperti pohon yang memiliki lapisan tajuk dengan banyak daun, ranting dan cabang menawarkan manfaat yang lebih besar karena dapat mengurangi radiasi yang ditransmisikan secara terus menerus (Armson, 2012). Pohon juga menawarkan efek peneduhan dari fungsi pembayangan. Purnomohadi (1995) dan Wonohardjo (2010) juga menyimpulkan bahwa vegetasi pohon berpengaruh positif terhadap fungsi ameliorasi suhu, baik melalui evapotranspirasi, refleksi matahari yang tinggi serta efek pembayangan permukaan di bawah kanopi. Penanaman sekelompok pepohonan yang berkerapatan tinggi merupakan perlindungan dalam mengurangi temperatur yang tinggi pada siang hari (Fandely & Muhamad, 2009).

Kekurangan dari penelitian ini adalah belum dilakukannya validasi hasil interpretasi suhu di Kota Gorontalo dengan kondisi suhu aktual. Keterbatasan stasiun iklim menyebabkan data suhu aktual di Kota Gorontalo tidak tersedia.

4. Kesimpulan

Trend perubahan suhu permukaan yang terjadi di Kota Gorontalo yaitu suhu permukaan di Kota Gorontalo periode Tahun 1990, 2003 dan 2017 mengalami peningkatan. Peningkatan suhu permukaan terjadi pada tutupan vegetasi yang telah mengalami perubahan luas. Kelas suhu permukaan rendah mengalami penurunan luas dari tiga tahun peliputan dan mengalami peningkatan perubahan luas penutupan pada lahan dengan kelas suhu permukaan tinggi, dengan pola distribusi suhu permukaan yang berbeda pada masing-masing wilayah yang berada di Kota Gorontalo.

Hubungan antara suhu permukaan dan tutupan lahan menunjukkan bahwa vegetasi hutan memiliki suhu permukaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan lahan terbangun, serta suhu permukaan pada setiap vegetasi berbeda bergantung pada karakteristik vegetasi yang ditunjukkan oleh hubungan nilai indeks vegetasi dan suhu permukaan yang menunjukkan korelasi negatif dengan nilai berturut-turut pada Tahun 1990, 2003 dan 2017 sebesar -0.141, -0.448 dan -0.402. Perubahan suhu permukaan di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh adanya perubahan tutupan lahan yang ditandai oleh kesamaan pola perubahan distribusi suhu permukaan dengan pola perubahan tutupan lahan.

5. Referensi

- Adiningsih, E. S., Soenarmo, S. H., & Mujiasih. (2001). Kajian Perubahan Distribusi Spasial Suhu Udara Akibat Perubahan Penutup Lahan. Studi Kasus Cekungan Bandung. *Jurnal Lapan*.
- Affan, M. J. (2002). *Penilaian Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan Berdasarkan Indeks Vegetasi dan KDBI*. Bogor: Jurusan Geofisika dan Meteorologi, FMIPA IPB.
- Asdak, C. (2014). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Block, A. H., Livesley, S., & William, N. (2012). *Responding to the Urban Heat Island: A Review of the Potential Green Infrastructure*. Victorian Centre for Climate Change Adaptation Research. Victorian Centre for Climate Change Adaptation Research.
- Fandely, C., & Muhamad. (2009). *Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iriyanto, S. (2008). *Analisis Kebijakan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Liwa Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus P3KT: Komponen Air Bersih)*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Jaya, I. (2010). *Analisis Citra Digital: Perspektif Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor: Departemen Manajemen Hutan; Fakultas Kehutanan IPB.
- Kong, F., Yin, H., James, P., Hutyr, L., & He, H. S. (2014). Effects of Spatial pattern of greenspace on urban cooling in large metropolitan area of eastern China. *Landscape and Urban Planning*, 35 - 47.
- Lillesand, T. M., & Kiefer, R. W. (2000). *Remote Sensing and Image Interpretation*. (IV ed.). New York: Wiley & Sons.
- Nurhayati. (2016). *Analisis Fenomena Pulau Panas (Heat Island) Di Kabupaten Majalengka*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Padjajaran. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran.
- Purnomohadi, S. (1995). *Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*. Bogor: IPB Bogor.
- Sugini. (2014). *Kenyamanan Termal Ruang; Konsep dan Penerapan pada Desain*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Tatura, L. S. (2010). Kajian perubahan tutupan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo. *Jurnal Inovasi*, Vo. 10(1). Diambil kembali dari <http://ejurnal.ung.ac.id>
- US Environmental Protection Agency. (2012, September). Guideline for water reuse. Washington DC. Diambil kembali dari <https://www.epa.gov>
- Wonohardjo, S. (2010). *Pengaruh Karakteristik Fisik Terhadap Fenomena Pulau Panas (Heat Island) Kawasan Kota Bandung*. . Bandung: Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Bandung.